

Revendicare:

Procedeu pentru demetalizarea băuturilor alcoolice și a sucurilor, care include introducerea sorbentului în produs, malaxarea, menținerea amestecului și separarea produsului de depozit, **caracterizat prin aceea că** în calitate de sorbent se utilizează bentonita cu gradul de dispersie de 0,5...2,0 mm în doza de 0,5...5,0 g/dm³, tratată în prealabil cu soluție de acid clorhidric cu concentrația de 10-20%, iar menținerea amestecului se efectuează timp de 8...48 ore.