

Revendicări:

Metodă de obținere a peliculelor subțiri pe bază de sulfură de arsen vitros, ce include evaporarea termică în vid a sulfurii de arsen din compoziția inițială, **caracterizată prin aceea că** evaporarea se produce în prezența clorurii de paladiu fin dispersate și amestecate în prealabil cu materialul inițial în raport molar de la 1:0,01 până la 1:0,02 la temperatura evaporatorului de $200 \pm 5^{\circ}\text{C}$.

Revendicările se bazează în întregime pe descrierea invenției la certificatul de autor nr. 1797420, SU.