

Procedeu de fabricare a extractului pe bază de stejar pentru accelerarea maturării vinurilor și băuturilor alcoolice, care include colectarea, mărunțirea și spălarea materiei prime de stejar, tratarea termică, extracția ei în trei etape la temperatură ridicată cu soluții alcoolice având concentrații ale alcoolului în descreștere treptată de la 65...75% vol. până la 10...20% vol., separarea extractelor după fiecare etapă a extracției cu amestecarea ulterioară și păstrarea lor, **caracterizat prin aceea că** tratarea termică se efectuează în 2...7 stadii cu umezirea între ele a materiei prime până la umiditatea de 10...50%, iar extractul de la ultima etapă se folosește pentru prepararea soluțiilor alcoolice, utilizate la primele două etape ale extracției următoarei cantități de materie primă.