

Изобретение относится к композициям, используемым в пищевой промышленности, в частности в виноделии при получении пробок для вина.

Сущность изобретения состоит в том, что композиция для изготовления пробок содержит сополимер этилена с винилацетатом, диамид азодикарбоновой кислоты, окись цинка, синтетический изопреновый каучук, стеарат кальция, перекись дикумила и воск, полученный из рисовых обсевок, при следующем соотношении компонентов, мас. % :

сополимер этилена с винилацетатом	55...70
диамид азодикарбоновой кислоты	0,15...0,25
окись цинка	2,0...10,0
синтетический изопреновый каучук	7,0...20,0
стеарат кальция	2,0...5,0
перекись дикумила	0,2...2,0
воск, полученный из рисовых обсевок	3,0...10,0.

П. формулы: 1