

a 2003 0154

Invenția se referă la industria vinicolă.

Procedeul, conform invenției, include macerarea termică triplă a distilatelor crude pe lemn de stejar mărunțit până la 20 mm în cantitatea sumară de 4...8 g/dm³, cu scăderea temperaturii treptat de la 70°C până la 60...40°C, durata macerărilor 1, 2 și 3 fiind de 2...3, 3...5 și nu mai puțin de 7 zile, respectiv. După aceasta urmează maturarea distilatelor, cu sau fără asamblare, în prezența doagelor de stejar utilizate, în decurs de nu mai puțin de 5 luni, cu administrarea oxigenului de 1...2 ori în doză a câte 25...35 mg/dm³.

Rezultatul constă în utilizarea mai rațională a rezervei tehnologice de lemn de stejar și în intensificarea procesului de maturare a distilatelor.

Revendicări: 2