

1. Mediu nutritiv pentru cultivarea tulpinii de funghi *Rhizopus arrhizus*, care conține borhot de sfeclă, făină de porumb, glucoză, sulfat de amoniu, sulfat de magneziu, sulfat de zinc și apă potabilă, **caracterizat prin aceea că** suplimentar conține bis-dimetilglioiximatul de Co(III) cu formula $[\text{Co}(\text{DH})_2(\text{Thio})_2]_3\text{F}[\text{SiF}_6] \cdot 1,5\text{H}_2\text{O}$ în următorul raport al ingredientelor, g/L:

borhot de sfeclă	22,0 ... 23,0
făină de porumb	14,0 ... 16,0
glucoză	0,9 ... 1,1
sulfat de amoniu	0,9 ... 1,1
sulfat de magneziu	0,6 ... 0,8
sulfat de zinc	0,24 ... 0,26
$[\text{Co}(\text{DH})_2(\text{Thio})_2]_3\text{F}[\text{SiF}_6] \cdot 1,5\text{H}_2\text{O}$,	0,001 ... 0,005
unde DH - radicalul de dimetilglioiximat,	
iar Thio - tiocarbamida,	
apă potabilă	până la 1 L.

2. Mediu nutritiv pentru cultivarea tulpinii de funghi *Rhizopus arrhizus*, care conține borhot de sfeclă, făină de porumb, glucoză, sulfat de amoniu, sulfat de magneziu, sulfat de zinc și apă potabilă, **caracterizat prin aceea că** suplimentar conține bis-dimetilglioiximatul de Co(III) cu formula $[\text{Co}(\text{DH})_2(\text{Thio})_2]_2[\text{SiF}_6] \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ în următorul raport al ingredientelor, g/L:

borhot de sfeclă	22,0 ... 23,0
făină de porumb	14,0 ... 16,0
glucoză	0,9 ... 1,1
sulfat de amoniu	0,9 ... 1,1
sulfat de magneziu	0,6 ... 0,8
sulfat de zinc	0,24 ... 0,26
$[\text{Co}(\text{DH})_2(\text{Thio})_2]_2[\text{SiF}_6] \cdot 3\text{H}_2\text{O}$,	0,001 ... 0,005
unde DH - radicalul de dimetilglioiximat,	
iar Thio - tiocarbamida,	
apă potabilă	până la 1 L.