

Nr. d/o	Contingentul examinat	Numărul de persoane	Grupa de vârstă, ani	Până la imunizare			După imunizare				Rezultatele imunizării				p			
				Prezența anti-HBs* (UI)	T - limfocitele			Prezența anti-HBs (UI)	%	p	T - limfocitele			<10-100 UI/l		>100 UI/l		
					Th (CD 4/μl)	Ts (CD 8/μl)	Th/Ts				Th	Ts	Th/Ts	Abs**		%	Abs.	%
1.	Persoanele cu status imun normal vaccinate contra HVB	315	21...60	0	785±272	530±231	1,5	278	88,3	>0,05	790 ±273	535 ±233	1,5	55	19,8	223	80,2	>0,05
2.	Persoanele cu status imun normal vaccinate contra HVB cu administrarea Pacovirinului	155	21...60	0	780±270	530±231	1,5	139	89,7		835 ±289	530 ±231	1,6	11	6,9	128	92,1	
Total		470		0				417	88,7					66		352		

Fig. 1

Nr. d/o	Contingentul examinat	Numărul de persoane	Grupa de vârstă, ani	Până la imunizare			După imunizare				Rezultatele imunizării				p			
				Prezența anti-HBs* (UI)	T - limfocitele			Prezența anti-HBsAg (UI)	%	p	T - limfocitele			10-100 UI/l		>100 UI/l		
					Th	Ts	Th/Ts				Th	Ts	Th/Ts	Abs**		%	Abs.	%
1.	Persoanele cu deficit imun normal vaccinate contra HVB	95	21...60	0	380±132	750±327	0,5	61	64,2	<0,05	480 ±1663	750 ±327	0,6	31	53,4	30	44,6	<0,05
2.	Persoanele cu deficit imun normal vaccinate contra HVB cu administrarea Pacovirinului	75	21...60	0	383±133	775±338	0,5	67	89,3		630 ±218	553 ±241	1,1	14	20,9	53	79,1	
Total		170		0				128	75,3					45		83		

Fig. 2