



MD 1580 Y 2021.12.31

REPUBLICA MOLDOVA



(19) Agenția de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală

(11) **1580** (13) **Y**
(51) Int.Cl: *A23L 33/10* (2016.01)
A61K 35/00 (2006.01)
A61K 36/21 (2006.01)
A61K 36/282 (2006.01)
A61K 127/00 (2006.01)
A61K 131/00 (2006.01)
A61K 9/48 (2006.01)
A61P 37/02 (2006.01)
A61P 39/00 (2006.01)

(12) BREVET DE INVENȚIE DE SCURTĂ DURATĂ

În termen de 6 luni de la data publicării mențiunii privind hotărârea de acordare a brevetului de invenție de scurtă durată, orice persoană poate face opoziție la acordarea brevetului

(21) Nr. depozit: s 2021 0003
(22) Data depozit: 2021.01.27

(45) Data publicării hotărârii de
acordare a brevetului:
2021.12.31, BOPI nr. 12/2021

(71) Solicitanți: MEREUȚĂ Ion, MD; CARAUȘ Vladimir, MD; STRUTINSCHI Tudor, MD
(72) Inventatori: MEREUȚĂ Ion, MD; CARAUȘ Vladimir, MD; STRUTINSCHI Tudor, MD
(73) Titulari: MEREUȚĂ Ion, MD; CARAUȘ Vladimir, MD; STRUTINSCHI Tudor, MD

(54) Suplimente alimentare biologic active cu activitate antioxidantă

(57) Rezumat:

1
Invenția se referă la industria alimentară și sanocreatologie, și anume la suplimente alimentare biologic active cu activitate antioxidantă.

Suplimentele alimentare includ: extract uscat din semințe de amarant, extract uscat din frunze de pelin, extract uscat de dihidroquercetină, extract uscat din tribulus,

2
extract uscat din rădăcină de ghimbir, extract uscat din frunze de cornet, extract uscat din coajă de nucă, extract uscat din curcuma și extract uscat din rădăcină de păpădie, ingredientele fiind luate în diferite raporturi calitative și cantitative.

Revendicări: 3

MD 1580 Y 2021.12.31

(54) Biologically active food additives with antioxidant activity**(57) Abstract:**

1
The invention relates to the food industry and sanocreatology, namely to biologically active food additives with antioxidant activity.

Food additives include: amaranth seed dry extract, wormwood leaf dry extract, dihydroquercetin dry extract, tribulus dry

2
extract, ginger root dry extract, cocklebur leaf dry extract, walnut peel dry extract, turmeric dry extract, and dandelion root dry extract, ingredients being taken in different qualitative and quantitative ratios.

Claims: 3

(54) Биологически активные пищевые добавки с антиоксидантной активностью**(57) Реферат:**

1
Изобретение относится к пищевой промышленности и санокреатологии, а именно к биологически активным добавкам к пище с антиоксидантной активностью.

Пищевые добавки включают: сухой экстракт семян амаранта, сухой экстракт листьев полыни, сухой экстракт дигидрокверцетина, сухой экстракт

2
трибулуса, сухой экстракт корня имбиря, сухой экстракт листьев дурнишника, сухой экстракт кожуры грецкого ореха, сухой экстракт куркумы и сухой экстракт корня одуванчика, ингредиенты взяты в разных качественных и количественных соотношениях.

П. формулы: 3

Descriere:

5 Invenția se referă la industria alimentară și sanocreatologie, și anume la suplimente alimentare biologice active cu activitate antioxidantă.

Formarea unui potențial antioxidant stabil și durabil al organismului constituie una din sarcinile prioritare ale fiziologiei moderne și a biomedicinii, deoarece abordează problemele de sănătate și longevitate.

10 Este cunoscut faptul, că toate bolile cronice sunt însoțite de dereglări metabolice cauzate de acidifierea organismului și de concentrația mare de radicali liberi. După cum arată practica, soluționarea acestei probleme prin intermediul rațiilor alimentare necesită o perioadă îndelungată de timp și respectarea strictă a dietei, ceea ce nu duce întotdeauna la rezultate pozitive. Glutathionul reprezintă cel mai puternic antioxidant natural, care protejează organele și țesuturile de deteriorarea stresului oxidativ. În legătură cu pandemia totală cauzată de infecția cu coronavirus, există dovezi precum că deficitul de glutathion, în special forma redusă a acestuia, constituie cea mai probabilă explicație pentru efectul agravant al factorilor de risc asupra evoluției clinice a infecției virale, inclusiv COVID-19 (Полоников А. Эндогенная недостаточность глутатиона как наиболее вероятная причина серьезных манифестаций и смерти пациентов с COVID-19, găsit Internet, 03.07.2020, <https://stopcovid19.com.ru/671-endogenous-deficiency-of-glutathione-as-cause-death-covid19/>). Elaborarea noilor suplimente alimentare pe bază de materie primă autohtonă cu efect antioxidant este sarcina prioritărilor a științei moderne.

În calitate de cea mai apropiată soluție servește adaosul alimentar biologic activ, care conține făină din semințe de amarant 60-80% mas., făină din semințe de struguri 5-10% mas. și făină din amestec de părți egale de polen de salcâm și de ierburi înflorite 10-30% mas. [1].

25 Dezavantajul acestui supliment constă în aceea că acest adaos conține polen, care este dificil de identificat prin puritatea originii, timpul de colectare și durata depozitării. Toți acești indici joacă un rol decisiv în calitatea produsului rezultat și în valoarea biologică a acestuia, ceea ce constituie un motiv în dificultatea menținerii calității produsului finit.

30 Problema pe care o rezolvă invenția constă în extinderea gamei de suplimente alimentare cu activitate antioxidantă pe baza materiei prime autohtone, obținerea unui supliment biologic activ care stimulează formarea nivelului total de glutathion și fracțiile reduse ale acestuia, acționează nu numai prin inhibarea radicalilor liberi cu ulterioara reducere a acestora, dar care acționează și la nivelul de producere al lor, astfel sporind efectul antioxidant.

35 Invenția soluționează problema prin aceea că se propun trei suplimente alimentare biologice active, după cum urmează:

I. Supliment alimentar biologic activ cu activitate antioxidantă, care include, în %mas.: extract uscat din semințe de amarant (*Amaranthus* L.) 30±3,0, extract uscat din tribulus (*Tribulus* L.) 17±2,0, extract uscat din frunze de pelin (*Artemisia absinthium* L.) 15±2,0, extract uscat de dihidroquercetină (*Larix sibirica* L.) 15±2,0, extract uscat din frunze de cornet (*Xanthium strumarium* L.) 16±2,0 și extract uscat din rădăcină de ghimbir (*Zingiber officinale*) 7±1,0.

40 II. Supliment alimentar biologic activ cu activitate antioxidantă, care include, în %mas.: extract uscat din semințe de amarant (*Amaranthus* L.) 21,0±2,0, extract uscat din frunze de cornet (*Xanthium strumarium* L.) 20,0±2,0, extract uscat din tribulus (*Tribulus* L.) 15,0±2,0, extract uscat din frunze de pelin (*Artemisia absinthium* L.) 12,0±1,0, extract uscat de dihidroquercetină (*Larix sibirica* L.) 12,0±1,0, extract uscat din coajă de nucă (*Juglans regia* L.) 10,0±1,0 și extract uscat din curcuma (*Curcuma* L.) 10,0±1,0.

45 III. Supliment alimentar biologic activ cu activitate antioxidantă, care include, în %mas.: extract uscat din frunze de cornet (*Xanthium strumarium* L.) 21,0±2,0, extract uscat din semințe de amarant (*Amaranthus* L.) 20,0±2,0, extract uscat din tribulus (*Tribulus* L.) 15,0±2,0, extract uscat de dihidroquercetină (*Larix sibirica* L.) 10,0±1,0, extract uscat din rădăcină de păpădie (*Taraxacum officinale* L.) 10,0±1,0, extract uscat din rădăcină de ghimbir (*Zingiber officinale*) 10,0±1,0, extract uscat din coajă de nucă (*Juglans regia* L.) 8,0±1,0 și extract uscat din curcuma (*Curcuma* L.) 6,0±1,0.

50 Rezultatul tehnic constă în extinderea gamei de suplimente alimentare cu activitate antioxidantă sporită, suplimentele având o acțiune dublă - inhibă radicalii liberi cu ulterioara lor reducere și totodată inhibă producerea acestora.

Rezultatul se datorează selectării reușite a componentelor (raportul cantitativ și calitativ), care manifestă sinergism și produc un efect antioxidant mai pronunțat.

Suplimentele alimentare au următoarele avantaje:

• sunt simple în preparare nefiind dificilă identificarea purității originii, ca în cazul polenului, indicat în soluția cea mai apropiată;

- exclud posibilitatea manifestării efectelor secundare;
- au un efect antioxidant sporit față de soluția proximală (vezi tabelele);
- contribuie la inhibarea producerii celulare a radicalilor liberi.

Influența suplimentelor asupra formării potențialului antioxidant al organismului a fost studiată în investigațiile experimentale efectuate asupra șobolanilor albi, linia Wistar, selecția conform principiului analogiei, după greutate, vârstă și sex. Animalele experimentale au fost împărțite în trei loturi: lotul 1 (martor) au primit doar rație echilibrată de bază (RB); lotul 2 (martor) a primit o rație similară (RB) + supliment alimentar (SA) cu compoziția conform soluției proximale; lotul 3 (experimental) a primit o rație similară (RB) + supliment alimentar biologic activ (SA) conform invenției revendicate.

Animalele din loturile 2 și 3 au primit suplimentele alimentare corespunzătoare în baza calculului de 150 mg/10 kg masă corporală.

La animalele din toate loturile a fost determinat conținutul glutatationului oxidat și a carnozinei în sange, datele experimentale obținute fiind incluse în tabelele de mai jos.

Tabelul 1

Loturile animale	de	Particularitățile alimentației	Indicii activității antioxidante	
			Glutation oxidat, $\mu\text{mol}/100\text{mg}$	Carnozină, $\mu\text{mol}/100\text{mg}$
1 (martor)		Rația de bază (RB)	37,83± 0,04	34,76±0,04
2 (martor)		RB+SA conform soluției proximale	33,75± 0,04	37,23±0,04
3 (experimental)		RB+SA conform invenției, suplimentul alimentar I	26,11±0,04	44,32±0,04

Tabelul 2

Loturile animale	de	Particularitățile alimentației	Indicii activității antioxidante	
			Glutation oxidat, $\mu\text{mol}/100\text{mg}$	Carnozină, $\mu\text{mol}/100\text{mg}$
1 (martor)		Rația de bază (RB)	38,24± 0,04	34,15±0,04
2 (martor)		RB+SA conform soluției apropiate	34,15± 0,04	38,27±0,04
3 (experimental)		RB+SA conform invenției, suplimentul alimentar II	26,88±0,04	45,52±0,04

20

Tabelul 3

Loturile animale	de	Particularitățile alimentației	Indicii activității antioxidante	
			Glutation oxidat, $\mu\text{mol}/100\text{mg}$	Carnozină, $\mu\text{mol}/100\text{mg}$
1 (martor)		Rația de bază (RB)	37,94± 0,04	34,81±0,04
2 (martor)		RB+SA conform soluției apropiate	34,17± 0,04	37,85±0,04
3 (experimental)		RB+SA conform invenției, suplimentul alimentar III	26,98±0,04	45,03±0,04

În calitate de criterii de evaluare a potențialului antioxidant au fost luați indicii conținutului glutationului oxidat și a carnozinei.

5 Cu cât este mai scăzut nivelul glutationului oxidat, cu atât este mai mare nivelul glutationului redus și cu atât potențialul antioxidant al organismului este mai sporit, deoarece are un potențial mai mare de neutralizare a radicalilor liberi. Astfel, cu cât nivelul glutationului oxidat este mai scăzut, cu atât potențialul antioxidant este mai mare, respectiv, $33,75 \pm 0,04$ $\mu\text{mol}/100\text{mg}$ conform soluției apropiate și $26,11 \pm 0,04$ $\mu\text{mol}/100\text{mg}$ conform invenției revendicate.

10 Glutationului îi revine un rol deosebit în protecția antioxidantă a organismului. Potențialul înalt de detoxificare al glutationului este determinat de conținutul grupelor sulfhidrice ($-\text{SH}$), care absorb nu numai radicalii liberi, dar și toxinele metabolice și metalele grele. Enzimele sistemului antioxidant al organismului neutralizează circa 70% din oxidanți și substanțe toxice.

15 Conținutul majorat a carnozinei la animalele loturilor experimentale, cărora li s-au administrat suplimentele revendicate, indică că se previne deteriorarea celulelor de acțiunea radicalilor liberi, deci suplimentele propuse posedă proprietăți antioxidante prin inhibarea producerii radicalilor liberi.

Totodată, utilizarea componentelor în coraportul propus, asigură crearea unui mediu biochimic alcalin, ceea ce intensifică activitatea antioxidantă care contribuie la diminuarea celulelor deteriorate de către radicalii liberi, manifestând astfel activitate antioxidantă.

20 Modul de preparare a suplimentului alimentar I este următorul: componentele suplimentului au fost procurate de la întreprinderea Compania EPO (Estratti Piante Officinali) L.t.d, Italia și reprezintă extracte vegetale uscate din materie vegetala pentru industria farmaceutica, standardizate 1:10. Extractul uscat din semințe de amarant, extractul uscat din frunze de pelin, extractul uscat de dihidroquercetină, extractul uscat din tribulus, extractul uscat din rădăcină de
25 ghimbir și extractul uscat din frunze de cornet se amestecă în următorul raport al componentelor, în % mas.: 30, 15, 15, 17, 7 și 16, se amestecă bine timp de 3 min, până se obține o masă omogenă. Masa obținută este de culoare brun-verzuie, ulterior ea se încapsulează în capsule gelatinoase tari de diferite mărimi începând cu mărimile 0; 1. Suplimentul în capsule se ambalează în flacoane din plastic a câte 90 capsule, însoțite de prospectul de utilizare.

30 Modul de preparare a suplimentului alimentar II este următorul: componentele suplimentului sunt procurate de la întreprinderea Compania EPO (Estratti Piante Officinali) L.t.d, Italia și reprezintă extracte vegetale uscate din materie vegetala pentru industria farmaceutica, standardizate 1:10. Extractul uscat din semințe de amarant, extractul uscat din frunze de pelin, extractul uscat de dihidroquercetină, extractul uscat din coajă de nucă, extractul uscat din tribulus,
35 extractul uscat din frunze de cornet și extractul uscat din curcuma se amestecă în următorul raport al componentelor, în % mas.: 21, 12, 12, 10, 15, 20 și 10, se amestecă bine timp de 3 min, până se obține o masă omogenă. Masa obținută este de culoare brun-verzuie, ulterior ea se încapsulează în capsule gelatinoase tari de diferite mărimi începând cu mărimile 0; 1. Suplimentul în capsule se ambalează în flacoane din plastic a câte 90 capsule, însoțite de prospectul de utilizare.

40 Modul de preparare a suplimentului III este următorul: componentele suplimentului sunt procurate de la întreprinderea Compania EPO (Estratti Piante Officinali) L.t.d, Italia și reprezintă extracte vegetale uscate din materie vegetala pentru industria farmaceutica, standardizate 1:10. Extractul uscat din semințe de amarant, extractul uscat din frunze de cornet, extractul uscat de
45 dihidroquercetină, extractul uscat din coajă de nucă, extract uscat din rădăcină de păpădie, extractul uscat din tribulus, extractul uscat din rădăcină de ghimbir și extractul uscat din curcuma se amestecă în următorul raport al componentelor, în % mas.: 20, 21, 10, 8, 10, 15, 10 și 6, se amestecă bine timp de 3 min, până se obține o masă omogenă. Masa obținută este de culoare brun-verzuie, ulterior ea se încapsulează în capsule gelatinoase tari de diferite mărimi începând cu mărimile 0; 1. Suplimentul în capsule se ambalează în flacoane din plastic a câte 90 capsule,
50 însoțite de prospectul de utilizare. Suplimentele alimentare se administrează câte 2 capsule de 2-3 ori pe zi, cu 15 min înainte de masă.

Datele experimentale obținute demonstrează că suplimentele alimentare propuse asigură creșterea potențialului antioxidant și adaptiv al organismului.

55 Pot fi recomandate ca un remediu profilactic sau incluse în componența produselor alimentare funcționale predestinate pentru sporirea potențialului adaptiv și antioxidant ale organismului.

Compoziția suplimentelor alimentare biologice active este accesibilă și necostisitoare.

(56) Referințe bibliografice citate în descriere:

1. MD 253 Y 2010.08.31

(57) Revendicări:

1. Supliment alimentar biologic activ cu activitate antioxidantă, care include, în %mas.: extract uscat din semințe de amarant (*Amaranthus* L.) $30\pm 3,0$, extract uscat din tribulus (*Tribulus* L.) $17\pm 2,0$, extract uscat din frunze de pelin (*Artemisia absinthium* L.) $15\pm 2,0$, extract uscat de dihidroquercetină (*Larix sibirica* L.) $15\pm 2,0$, extract uscat din frunze de cornet (*Xanthium strumarium* L.) $16\pm 2,0$ și extract uscat din rădăcină de ghimbir (*Zingiber officinale*) $7\pm 1,0$.

2. Supliment alimentar biologic activ cu activitate antioxidantă, care include, în %mas.: extract uscat din semințe de amarant (*Amarantus* L.) $21,0\pm 2,0$, extract uscat din frunze de cornet (*Xanthium strumarium* L.) $20,0\pm 2,0$, extract uscat din tribulus (*Tribulus* L.) $15,0\pm 2,0$, extract uscat din frunze de pelin (*Artemisia absinthium* L.) $12,0\pm 1,0$, extract uscat de dihidroquercetină (*Larix sibirica* L.) $12,0\pm 1,0$, extract uscat din coajă de nucă (*Juglans regia* L.) $10,0\pm 1,0$ și extract uscat din curcuma (*Curcuma* L.) $10,0\pm 1,0$.

3. Supliment alimentar biologic activ cu activitate antioxidantă, care include, în %mas.: extract uscat din frunze de cornet (*Xanthium strumarium* L.) $21,0\pm 2,0$, extract uscat din semințe de amarant (*Amaranthus* L.) $20,0\pm 2,0$, extract uscat din tribulus (*Tribulus* L.) $15,0\pm 2,0$, extract uscat de dihidroquercetină (*Larix sibirica* L.) $10,0\pm 1,0$, extract uscat din rădăcină de păpădie (*Taraxacum officinale* L.) $10,0\pm 1,0$, extract uscat din rădăcină de ghimbir (*Zingiber officinale*) $10,0\pm 1,0$, extract uscat din coajă de nucă (*Juglans regia* L.) $8,0\pm 1,0$ și extract uscat din curcuma (*Curcuma* L.) $6,0\pm 1,0$.