



MD 343 2020.04.30

REPUBLICA MOLDOVA



**Agenția de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală**

BREVET PENTRU SOI DE PLANTĂ

**Hotărârea de acordare a brevetului pentru soi de plantă poate fi
contestată în termen de 2 luni de la data publicării**

| | |
|---|--|
| Nr. depozit: | v 2015 0029 |
| Data depozit: | 2015.10.22 |
| Numărul de brevet: | 343 |
| Data acordării brevetului: | 2020.04.30 |
| Titular: | INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ȘI PROTECȚIE A PLANTELOR, MD |
| Amelioratori: | ALEXANDROV Eugeniu, MD; BOTNARI Vasile, MD; GAINA Boris, MD |
| Denumirea comună: | VIȚĂ-DE-VIE |
| Taxonul botanic: | <i>Vitis vinifera L.</i> |
| Denumirea soiului: | Augustina |
| Numărul și data Ghidului de Testare: | TG/50/9 (2008-04-09) UPOV |
| Autoritatea care a efectuat testarea: | Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante, MD |
| Locul efectuării testării: | Pepiniera Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, MD |
| Perioada efectuării testării: | 2018-2019 |
| Data întocmirii raportului de examinare tehnică: | 2019.11.25 |

MD 343 2020.04.30

Descrierea oficială a soiului

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Denumirea comună: | VITĂ-DE-VIE |
| Taxonul botanic: | <i>Vitis vinifera</i> L. |
| Denumirea soiului: | Augustina |
| Numărul și data Ghidului de Testare: | TG/50/9 (2008-04-09) UPOV |

| Nr. | Caracterul | Gradul de expresie | Nota |
|-----|---|---------------------------------------|------|
| 1 | Epoca de inmugurire | foarte precoce | 1 |
| 2 | Lăstarul tânăr: deschiderea vârfului | pe jumate deschis | 3 |
| 3 | Lăstarul tânăr: perișori orizontali pe vârf | absenți sau foarte rari | 1 |
| 4 | Lăstarul tânăr: pigmentarea antocianică a perișorilor orizontali pe varf | absentă sau foarte slabă | 1 |
| 5 | Lăstarul tânăr: perișori erecți pe vârf | absenți sau foarte rari | 1 |
| 6 | Frunza tânără: culoarea părții superioare a limbului | bronz-roșu deschis | 4 |
| 7 | Frunza tânără: perișori orizontali dintre nervurile principale ale părții inferioare a limbului | absenți sau foarte rari | 1 |
| 8 | Frunza tânără: perișori erecți pe nervurile principale ale părții inferioare a limbului | absenți sau foarte rari | 1 |
| 9 | Lăstarul: portul (până la legare) | semierect | 3 |
| 10 | Lăstarul: culoarea părții dorsale a internodului | verde și roșu | 2 |
| 11 | Lăstarul: culoarea părții ventrale a internodului | verde și roșu | 2 |
| 12 | Lăstarul: culoarea părții dorsale a nodului | verde și roșu | 2 |
| 13 | Lăstarul: culoarea părții ventrale a nodului | verde și roșu | 2 |
| 14 | Lăstarul: perișori erecți pe internoduri | absenți sau foarte rari | 1 |
| 15 | Lăstarul: lungimea cârceilor | medii | 5 |
| 16 | Floarea: organele de reproducere | masculine și feminine bine dezvoltate | 3 |
| 17 | Frunza matură: mărimea limbului | mare | 7 |
| 18 | Frunza matură: forma limbului | cuneiform | 2 |
| 19 | Frunza matură: bășicarea părții superioare a limbului | absentă sau foarte slabă | 1 |
| 20 | Frunza matură: numărul de lobi | cinci | 3 |
| 21 | Frunza matură: adâncimea sinusului lateral superior | mare | 7 |
| 22 | Numai soiurile cu frunzele lobate: Frunza matură: aranjamentul lobilor sinusurilor laterale superioare | închiși | 2 |
| 23 | Frunza matură: aranjamentul lobilor sinusului pețioar | larg deschiși | 2 |
| 24 | Frunza matură: lungimea dinților | medii | 5 |
| 25 | Frunza matură: raportul lungime/lățime a dinților | mic | 3 |
| 26 | Frunza matură: forma dinților | ambele părți rectilinii | 2 |
| 27 | Frunza matură: proporția nervurilor principale de pe suprafața superioară a limbului cu colorația antocianică | joasă | 3 |
| 28 | Frunza matură: perișori orizontali dintre nervurile principale pe partea inferioară a limbului | absenți sau foarte rari | 1 |
| 29 | Frunza matură: perișori erecți dintre nervurile principale pe partea inferioară a limbului | absenți sau foarte rari | 1 |
| 30 | Frunza matură: lungimea pețiolului în raport cu lungimea nervurii centrale | moderat mai scurt | 2 |
| 31 | Epoca începutului coacerii bachelor | precoce | 3 |
| 32 | Ciorchinele: mărimea (peduncul exclus) | foarte mare | 9 |
| 33 | Ciorchinele: densitatea | dens | 7 |
| 34 | Ciorchinele: lungimea pedunculului ciorchinelui principal | scurt spre mediu | 4 |
| 35 | Baca: mărimea | medie | 5 |
| 36 | Baca: forma | îngust eliptică | 4 |
| 37 | Baca: culoarea epidermei (fără pruină) | galben verzuie | 2 |
| 38 | Baca: ușurința separării de pedicel | ușor moderată | 2 |

| | | | |
|----|--|--------------------------|---|
| 39 | Baca: grosimea pieluței | medie | 2 |
| 40 | Baca: culoarea antocianică a pulpei | absentă sau foarte slabă | 1 |
| 41 | Baca: fermitatea pulpei | medie | 2 |
| 42 | Baca: particularitatea aromei | de ierburi | 4 |
| 43 | Baca: formarea semințelor | completă | 3 |
| 44 | Lăstarul lignificat: culoarea principală | brun intunecat | 3 |