



MD 286 2019.03.31

REPUBLICA MOLDOVA



Agenția de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală

BREVET PENTRU SOI DE PLANTĂ

Hotărârea de acordare a brevetului pentru soi de plantă poate fi
contestată în termen de 2 luni de la data publicării

| | |
|--|---|
| Nr. depozit: | v 2016 0020 |
| Data depozit: | 2016.08.22 |
| Numărul de brevet: | 286 |
| Data acordării brevetului: | 2019.03.31 |
| Titular: | INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ȘI PROTECȚIE A PLANTELOR, MD |
| Amelioratori: | LUPAȘCU Galina, MD; GAVZER Svetlana, MD; SAȘCO Elena, MD; VEVERIȚĂ Efimia, MD; ROTARI Silvia, MD; GORE Andrei, MD |
| Denumirea comună: | GRAU |
| Taxonul botanic: | <i>Triticum aestivum</i> L. |
| Denumirea soiului: | MOLDOVA 16 |
| Numărul și data Ghidului de Testare: | TG/03/11+Corr.(1994-11-04+1996-10-18) UPOV |
| Autoritatea care a efectuat testarea: | Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante, MD |
| Locul efectuării testării: | Centrul de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante "Băcioi", MD |
| Perioada efectuării testării: | 2017-2018 |
| Data întocmirii raportului de examinare tehnică: | 2018.10.21 |

MD 286 2019.03.31

Descrierea oficială a soiului

Denumirea comună: **GRAU**
 Taxonul botanic: ***Triticum aestivum L.***
 Denumirea soiului: **MOLDOVA 16**
 Numărul și data Ghidului de Testare: **TG/03/11+ Corr. (1994-11-04+1996-10-18) UPOV**

| Nr. | Caracterul | Gradul de expresie | Nota |
|-----|---|--------------------|------|
| 1 | Coleoptilul: colorația antocianică | slabă | 3 |
| 2 | Portul plantei la înfrățire | mediu | 5 |
| 3 | Frunza steag: colorația antocianică a auriculelor | absentă sau slabă | 1 |
| 4 | Planta: frecvența plantelor cu frunza steag aplecată | mare | 7 |
| 5 | Perioada înspicării (primul spic vizibil la 50% plante) | timpurie | 3 |
| 6 | Frunza steag: cerozitatea tecii | puternică | 7 |
| 7 | Spicul: cerozitatea | medie | 5 |
| 8 | Paiul: cerozitatea internodului superior | puternică | 7 |
| 9 | Planta: lungimea (tulpina, spicul, aristele) | medie | 5 |
| 10 | Paiul: măduva în secțiune transversală (la distanță egală dintre baza spicului și ultimul internod) | gros | 7 |
| 11 | Spicul: forma în profil | ușor clavat | 3 |
| 12 | Spicul: densitatea | rar | 3 |
| 13 | Spicul: lungimea fără ariste | lung | 7 |
| 14 | Aristele sau prelungirile aristiforme: prezența | prezente | 3 |
| 15 | Aristele la vârful spicului: lungimea | scurte | 3 |
| 16 | Spicul: culoarea la maturitate | alb | 1 |
| 17 | Segmentul apical al rahisului: pilozitatea suprafeței convexe | slabă | 3 |
| 18 | Gluma inferioară: lățimea umărului glumei | mediu | 4 |
| 19 | Gluma inferioară: forma umărului glumei | mediu | 5 |
| 20 | Gluma inferioară: lungimea crenelului | scurt | 3 |
| 21 | Gluma inferioară: forma crenelului | puțin curbat | 3 |
| 22 | Gluma inferioară: pubescența în partea inferioară | slabă | 3 |
| 23 | Glumela inferioară: forma crenelului | puțin curbat | 3 |
| 24 | Bobul: culoarea | alb | 1 |
| 26 | Tipul de dezvoltare | tip de iarnă | 1 |