


1. Compus cu formula (A)



sau o sare a acestuia, în care:

R¹ este C₆-C₁₄ aril sau heteroaril cu 5 până la 10 membri în care C₆-C₁₄ arilul și heteroarilul cu 5 până la 10 membri sunt opțional substituiți cu R^{1a};

R² este hidrogen; deuteriu; C₁-C₆ alchil opțional substituit cu R^{2a}; -OH; -O-C₁-C₆ alchil opțional substituit cu R^{2a}; C₃-C₆ cicloalchil opțional substituit cu R^{2b}; -O-C₃-C₆ cicloalchil opțional substituit cu R^{2b}; heterociclil cu 3 până la 12 membri substituit opțional cu R^{2c}; sau -S(O)₂R^{2d}; cu condiția că orice atom de carbon legat direct la un atom de azot este opțional substituit cu o porțiune indivizibilă R^{2a} alta decât halogen;

fiecare R^{1a} este în mod independent C₁-C₆ alchil, C₂-C₆ alchenil, C₂-C₆ alchinil, C₃-C₈ cicloalchil, C₄-C₈ cicloalchenil, heterociclil cu 3 până la 12 membri, heteroaril cu 5 până la 10 membri, C₆-C₁₄ aril, deuteriu, halogen, -CN, -OR³, -SR³, -NR⁴R⁵, -NO₂, -C=NH(OR³), -C(O)R³, -OC(O)R³, -C(O)OR³, -C(O)NR⁴R⁵, -NR³C(O)R⁴, -NR³C(O)OR⁴, -NR³C(O)NR⁴R⁵, -S(O)R³, -S(O)₂R³, -NR³S(O)R⁴, -NR³S(O)₂R⁴, -S(O)NR⁴R⁵, -S(O)₂NR⁴R⁵, sau -P(O)(OR⁴)(OR⁵), în care fiecare R^{1a} este, acolo unde este posibil, în mod independent substituit opțional cu deuteriu, halogen, oxo, -OR⁶, -NR⁶R⁷, -C(O)R⁶, -CN, -S(O)R⁶, -S(O)₂R⁶, -P(O)(OR⁶)(OR⁷), C₃-C₈ cicloalchil, heterociclil cu 3 până la 12 membri, heteroaril cu 5 până la 10 membri, C₆-C₁₄ aril, sau C₁-C₆ alchil opțional substituit cu deuteriu, oxo, -OH sau halogen;

fiecare R^{2a}, R^{2b}, R^{2c}, R^{2e}, și R^{2f} este în mod independent oxo sau R^{1a};

R^{2d} este C₁-C₆ alchil opțional substituit cu R^{2e} sau C₃-C₅ cicloalchil opțional substituit cu R^{2f};

R³ este în mod independent hidrogen, deuteriu, C₁-C₆ alchil, C₂-C₆ alchenil, C₂-C₆ alchinil, C₃-C₆ cicloalchil, C₆-C₁₄ aril, heteroaril cu 5 până la 10 membri sau heterociclil cu 3 până la 12 membri, în care C₁-C₆ alchilul, C₂-C₆ alchenilul, C₂-C₆ alchinilul, C₃-C₆ cicloalchilul, C₆-C₁₄ arilul, heteroarilul cu 5 până la 10 membri și heterociclilul cu 3 până la 12 membri ai R³ sunt în mod independent substituiți opțional cu halogen, deuteriu, oxo, -CN, -OR⁸, -

NR^8R^9 , $-\text{P}(\text{O})(\text{OR}^8)(\text{OR}^9)$, sau $\text{C}_1\text{-C}_6$ alchil opțional substituit cu deuteriu, halogen, $-\text{OH}$ sau oxo;

R^4 și R^5 sunt fiecare în mod independent hidrogen, deuteriu, $\text{C}_1\text{-C}_6$ alchil, $\text{C}_2\text{-C}_6$ alchenil, $\text{C}_2\text{-C}_6$ alchinil, $\text{C}_3\text{-C}_6$ cicloalchil, $\text{C}_6\text{-C}_{14}$ aril, heteroaril cu 5 până la 6 membri sau heterociclil cu 3 până la 6 membri, în care $\text{C}_1\text{-C}_6$ alchilul, $\text{C}_2\text{-C}_6$ alchenilul, $\text{C}_2\text{-C}_6$ alchinilul, $\text{C}_3\text{-C}_6$ cicloalchilul, $\text{C}_6\text{-C}_{14}$ arilul, heteroarilul cu 5 până la 6 membri și heterociclilul cu 3 până la 6 membri ai R^4 și R^5 sunt în mod independent substituiți opțional cu deuteriu, halogen, oxo, $-\text{CN}$, $-\text{OR}^8$, $-\text{NR}^8\text{R}^9$ sau $\text{C}_1\text{-C}_6$ alchil opțional substituit cu deuteriu, halogen, $-\text{OH}$ sau oxo;

sau R^4 și R^5 sunt luați împreună cu atomul la care aceștia sunt atașați pentru a forma un heterociclil cu 3 până la 6 membri opțional substituit cu deuteriu, halogen, oxo, $-\text{OR}^8$, $-\text{NR}^8\text{R}^9$ sau $\text{C}_1\text{-C}_6$ alchil opțional substituit cu deuteriu, halogen, oxo sau $-\text{OH}$;

R^6 și R^7 sunt fiecare în mod independent hidrogen; deuteriu; $\text{C}_1\text{-C}_6$ alchil opțional substituit cu deuteriu, halogen, sau oxo; $\text{C}_2\text{-C}_6$ alchenil opțional substituit cu deuteriu, halogen, sau oxo; sau $\text{C}_2\text{-C}_6$ alchinil opțional substituit cu deuteriu, halogen, sau oxo;

sau R^6 și R^7 sunt luați împreună cu atomul la care aceștia sunt atașați pentru a forma un heterociclil cu 3 până la 6 membri opțional substituit cu deuteriu, halogen, oxo sau $\text{C}_1\text{-C}_6$ alchil opțional substituit cu deuteriu, halogen, sau oxo;

R^8 și R^9 sunt fiecare în mod independent hidrogen; deuteriu; $\text{C}_1\text{-C}_6$ alchil opțional substituit cu deuteriu, halogen, sau oxo; $\text{C}_2\text{-C}_6$ alchenil opțional substituit cu deuteriu, halogen sau oxo; sau $\text{C}_2\text{-C}_6$ alchinil opțional substituit cu deuteriu, halogen, sau oxo;

sau R^8 și R^9 sunt luați împreună cu atomul la care aceștia sunt atașați pentru a forma un heterociclil cu 3-6 membri opțional substituit cu deuteriu, halogen, oxo sau $\text{C}_1\text{-C}_6$ alchil opțional substituit cu deuteriu, oxo, sau halogen;

fiecare R^{10} , R^{11} , R^{12} și R^{13} este în mod independent hidrogen sau deuteriu;

R^{14} este deuteriu;

q este 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sau 8;

fiecare R^{15} este în mod independent selectat dintre hidrogen, deuteriu, sau halogen;

fiecare R^{16} este în mod independent selectat dintre hidrogen, deuteriu, sau halogen; și p este 3.

2. Compus conform revendicării 1, sau o sare a acestuia, în care:


R^2 este C_1 - C_6 alchil opțional substituit cu R^{2a} ; C_3 - C_6 cicloalchil opțional substituit cu R^{2b} ; heterociclil cu 3 până la 12 membri substituit opțional cu R^{2c} ; sau $-S(O)_2R^{2d}$;

R^3 este în mod independent hidrogen, deuteriu, C_1 - C_6 alchil, C_2 - C_6 alchenil, C_2 - C_6 alchinil, C_3 - C_6 cicloalchil, C_6 - C_{14} aril, heteroaril cu 5 până la 6 membri sau heterociclil cu 3 până la 6 membri, în care C_1 - C_6 alchilul, C_2 - C_6 alchenilul, C_2 - C_6 alchinilul, C_3 - C_6 cicloalchilul, C_6 - C_{14} arilul, heteroarilul cu 5 până la 6 membri și heterociclilul cu 3 până la 6 membri ai R^3 sunt în mod independent substituiți opțional cu halogen, deuteriu, oxo, $-CN$, $-OR^8$, $-NR^8R^9$, $-P(O)(OR^8)(OR^9)$, sau C_1 - C_6 alchil opțional substituit cu deuteriu, halogen, $-OH$ sau oxo;

fiecare R^{15} este hidrogen; și


fiecare R^{16} este hidrogen;

și în care compusul este reprezentat prin Formula (I):



3. Compus conform revendicării 1 sau revendicării 2, sau o sare a acestuia, în care cel puțin unul dintre R^{1a} , R^{2a} , R^{2b} , R^{2c} , R^{2e} , R^{2f} , R^3 , R^4 , R^5 , R^6 , R^7 , R^8 , R^9 , R^{10} , R^{11} , R^{12} , sau R^{13} , este deuteriu.

4. Compus conform revendicării 1 sau revendicării 2, sau o sare a acestuia, în care R^{10} , R^{11} , R^{12} , și R^{13} sunt hidrogen; q este 0; și în care compusul este reprezentat prin formula (II):



5. Compus conform oricăreia dintre revendicările 1-4, sau o sare a acestuia,

în care:

R^1 este heteroaril cu 5 până la 10 membri opțional substituit cu R^{1a} ;

sau în care

R^1 este: pirimidinil, chinazolinil, pirazolopirimidinil, pirazinil, chinolinil, piridopirimidinil, tienopirimidinil, piridinil, pirolpirimidinil, chinoxalinil, indazolil, benzotiazolil, naftalenil, purinil, sau izochinolinil; și este opțional substituit cu deuteriu, hidroxi, C_1 - C_6 alchil, C_1 - C_6 haloalchil, C_1 - C_6 perhaloalchil, C_1 - C_6 alcoxil, C_3 - C_8 cicloalchil, C_3 - C_8 halocicloalchil, C_3 - C_8 cicloalcoxil, heteroaril cu 5 până la 10 membri, C_6 - C_{14} aril, ciano, amino, alchilamino, sau dialchilamino;

sau în care

R^1 este: pirimidin-2-il, pirimidin-4-il, chinazolin-4-il, 1H-pirazolo[3,4-d]pirimidină-4-il, 1H-pirazolo[4,3-d]pirimidină-7-il, pirazin-2-il, chinolină-4-il, pirido[2,3-d]pirimidin-4-il, pirido[3,2-d]pirimidin-4-il, pirido[3,4-d]pirimidin-4-il, tieno[2,3-d]pirimidin-4-il, tieno[3,2-d]pirimidin-4-il, tienopirimidin-4-il, piridin-2-il, piridin-3-il, 7H-pirol[2,3-d]pirimidin-4-il, chinoxalin-2-il, 1H-indazol-3-il, benzo[d]tiazol-2-il, naftalen-1-il, 9H-purin-6-il, sau izochinolin-1-il; și este opțional substituit cu: unul sau mai mulți deuteriu; metil; ciclopropil; fluor; clor; brom; difluormetil; trifluormetil; metil și fluor; metil și trifluormetil; metoxi; ciano; dimetilamino; fenil; piridin-3-il; sau piridin-4-il;

sau în care

R^1 este pirimidin-4-il opțional substituit cu R^{1a} ;

sau în care

R^1 este pirimidin-4-il opțional substituit cu R^{1a} în care R^{1a} este heteroaril cu 5 până la 10 membri sau C_1 - C_6 alchil opțional substituit cu halogen;

sau în care

R^1 este pirimidin-4-il opțional substituit cu pirazolil, metil, difluormetil, sau trifluormetil;

sau în care

R^1 este pirimidin-4-il substituit atât cu metil, cât și cu trifluormetil;

sau în care

R^1 este chinazolin-4-il opțional substituit cu R^{1a} ;

sau în care

R^1 este chinazolin-4-il opțional substituit cu halogen, C_1 - C_6 alchil opțional substituit cu halogen, sau C_1 - C_6 alcoxi;

sau în care

R^1 este chinazolin-4-il opțional substituit cu fluor, clor, metil, trifluormetil sau metoxi.

6. Compus conform oricăreia dintre revendicările 1, 3, 4 sau 5, sau o sare a acestuia, în care

R^2 este:

hidrogen; deuteriu; hidroxi; sau

C_1 - C_6 alchil sau C_1 - C_6 alcoxil opțional substituit cu: deuteriu, halogen, C_1 - C_6 alchil, C_1 - C_6 haloalchil, C_1 - C_6 hidroxi alchil, C_1 - C_6 alcoxil, C_3 - C_8 cicloalchil, C_3 - C_8 halocicloalchil, C_3 - C_8 cicloalcoxil, C_6 - C_{14} aril, C_6 - C_{14} ariloxi, heteroaril cu 5 până la 10 membri, heteroariloxi cu 5 până la 10 membri, heterocicli cu 3 până la 12 membri opțional substituit cu oxo, - $C(O)NR^4R^5$, - $NR^3C(O)R^4$, sau - $S(O)_2R^3$;

sau în care

R^2 este:

metil, metoxi, etil, etoxi, propil, ciclopropil, sau ciclobutil;

dintre care fiecare este opțional substituit cu unul sau mai mulți dintre: hidroxi, metoxi, etoxi, acetamidă, fluor, fluoralchil, fenoxi, dimetilamidă, metilsulfonil, ciclopropoxil, piridin-2-iloxi, piridină-3-iloxi opțional metilată sau fluorurată, N-morfolinil, N-pirolidin-2-onil, dimetilpirazol-1-il, dioxiran-2-il, morfolin-2-il, oxetan-3-il, fenil, tetrahidrofuran-2-il, tiazol-2-il;

dintre care fiecare este substituit cu 0, 1, 2, sau 3 dintre deuteriu, hidroxi, metil, fluor, ciano, sau oxo.

7. Compus conform oricăreia dintre revendicările 1-5, sau o sare a acestuia, în care R^2 este:

(i) C_1 - C_6 alchil opțional substituit cu R^{2a} ;

opțional în care R^{2a} este: halogen; C_3 - C_8 cicloalchil opțional substituit cu halogen; heteroaril cu 5 până la 10 membri opțional substituit cu C_1 - C_6 alchil; - NR^4R^5 ; - $NR^3C(O)R^4$; - $S(O)_2R^3$; sau oxo;

sau opțional în care R^{2a} este: fluor; ciclobutil substituit cu fluor; pirazolil substituit cu metil; sau $-S(O)_2CH_3$;

(ii) C_1 - C_6 alchil opțional substituit cu $-OR^3$;

opțional în care R^3 este: hidrogen; C_1 - C_6 alchil opțional substituit cu halogen; C_3 - C_6 cicloalchil opțional substituit cu halogen; C_6 - C_{14} aril opțional substituit cu halogen; sau heteroaril cu 5 până la 6 membri opțional substituit cu halogen sau C_1 - C_6 alchil;

sau opțional în care R^3 este: hidrogen; metil; etil; difluormetil; $-CH_2CHF_2$; $-CH_2CF_3$; ciclopropil substituit cu fluor; fenil opțional substituit cu fluor; sau piridinil opțional substituit cu fluor sau metil;

(iii) $-CH_2CH_2OCH_3$;


(iv) R^2 este C_1 - C_6 alchil substituit atât cu halogen, cât și cu OR^3 , în care R^3 este C_1 - C_6 alchil;

(v) R^2 este C_3 - C_6 cicloalchil opțional substituit cu R^{2b} ; sau

(vi) R^2 este ciclopropil.


8. Compus conform oricăreia dintre revendicările 1-4, sau o sare a acestuia, în care

(a) R^1 este




în care m este 0, 1, 2, sau 3 și fiecare R^{1a} este, acolo unde este cazul, în mod independent deuteriu, halogen, alchil, haloalchil, alcoxi, hidroxi, $-CN$, sau heteroaril, în care alchilul, haloalchilul, alcoxi, hidroxi și heteroarilul lui R^{1a} sunt în mod independent substituiți opțional cu deuteriu;

(b) R^1 este




sau




în care fiecare R^{1a} este în mod independent deuteriu, alchil, haloalchil, sau heteroaril;

(c) R^1 este




în care m este 0, 1, 2, sau 3 și fiecare R^{1a} este, acolo unde este cazul, în mod independent deuteriu, halogen, alchil, haloalchil, alcoxi, hidroxi, -CN, sau heteroaril, în care alchilul, haloalchilul, alcoxi, hidroxi și heteroarilul lui R^{1a} sunt în mod independent substituiți opțional cu deuteriu;


(d) R^1 este



în care m este 0, 1, 2, 3, 4, sau 5 și fiecare R^{1a} este, acolo unde este cazul, în mod independent deuteriu, halogen, alchil, haloalchil, alcoxi, hidroxi, -CN, sau heteroaril, în care alchilul, haloalchilul, alcoxi, hidroxi și heteroarilul lui R^{1a} sunt în mod independent substituiți opțional cu deuteriu;


opțional în care R^1 este






în care fiecare R^{1a} este în mod independent deuteriu, halogen, alchil, haloalchil, sau alcoxi;

(e) R^1 este




sau




în care m este 0, 1, 2, 3, 4, sau 5 și fiecare R^{1a} este, acolo unde este cazul, în mod independent deuteriu, halogen, alchil, haloalchil, alcoxi, hidroxi, -CN, sau heteroaril, în care alchilul, haloalchilul, alcoxi, hidroxi și heteroarilul lui R^{1a} sunt în mod independent substituiți opțional cu deuteriu;

(f) R^1 este




în care m este 0, 1, 2, 3, sau 4, și fiecare R^{1a} este, acolo unde este cazul, în mod independent deuteriu, halogen, alchil, haloalchil, alcoxi, hidroxi, -CN, sau heteroaril, în care alchilul, haloalchilul, alcoxi, hidroxi și heteroarilul lui R^{1a} sunt în mod independent substituiți opțional cu deuteriu;

opțional în care R^1 este selectat din grupul care este constituit din




(g) R^1 este




în care m este 0, 1, 2, 3, sau 4, și fiecare R^{1a} este, acolo unde este cazul, în mod independent deuteriu, halogen, alchil, haloalchil, alcoxi, hidroxi, -CN, sau heteroaril, în care alchilul, haloalchilul, alcoxi, hidroxi și heteroarilul lui R^{1a} sunt în mod independent substituiți opțional cu deuteriu;

opțional în care R^1 este selectat din grupul care este constituit din





(h) R^1 este




în care m este 0, 1, 2, 3, sau 4, și fiecare R^{1a} este, acolo unde este cazul, în mod independent deuteriu, halogen, alchil, haloalchil, alcoxi, hidroxi, -CN, sau heteroaril, în care alchilul, haloalchilul, alcoxi, hidroxi și heteroarilul lui R^{1a} sunt în mod independent substituiți opțional cu deuteriu;

opțional în care R^1 este selectat din grupul care este constituit din






și




(i) R^1 este




în care m este 0, 1, 2, 3, 4, 5, sau 6 și fiecare R^{1a} este, acolo unde este cazul, în mod independent deuteriu, halogen, alchil, haloalchil, alcoxi, hidroxi, -CN, sau heteroaril, în care alchilul, haloalchilul, alcoxi, hidroxi și heteroarilul lui R^{1a} sunt în mod independent substituiți opțional cu deuteriu;

(j) R^1 este




în care m este 0, 1, 2, 3, 4, 5, sau 6 și fiecare R^{1a} este, acolo unde este cazul, în mod independent deuteriu, halogen, alchil, haloalchil, alcoxi, hidroxi, -CN, sau heteroaril, în care alchilul, haloalchilul, alcoxi, hidroxi și heteroarilul lui R^{1a} sunt în mod independent substituiți opțional cu deuteriu;

(k) R^1 este




în care m este 0, 1, sau 2 și fiecare R^{1a} este, acolo unde este cazul, în mod independent deuteriu, halogen, alchil, haloalchil, alcoxi, hidroxi, -CN, sau heteroaril, în care alchilul, haloalchilul, alcoxi, hidroxi și heteroarilul lui R^{1a} sunt în mod independent substituiți opțional cu deuteriu;


(l) R^1 este selectat din grupul care este constituit din



și oricare dintre grupările de mai sus în care oricare atom de hidrogen sau mai mulți atomi de hidrogen sunt înlocuiți cu atom (atomi) de deuteriu;


(m) R^1 este selectat din grupul care este constituit din






și oricare dintre grupările de mai sus în care oricare atom de hidrogen sau mai mulți atomi de hidrogen sunt înlocuiți cu atom (atomi) de deuteriu;


(n) R¹ este selectat din grupul care este constituit din






și oricare dintre grupările de mai sus în care oricare atom de hidrogen sau mai mulți atomi de hidrogen sunt înlocuiți cu atom (atomi) de deuteriu; sau

(o) R^1 este selectat din grupul care este constituit din




și oricare dintre grupările de mai sus în care oricare atom de hidrogen sau mai mulți atomi de hidrogen sunt înlocuiți cu atom (atomi) de deuteriu.

9. Compus conform oricăreia dintre revendicările 1 până la 5 sau 8, sau o sare a acestuia, în care R^2 este




în care n este 1, 2, 3, 4, 5, sau 6, și R^3 este C_1 - C_2 alchil opțional substituit cu fluor; fenil opțional substituit cu fluor; piridinil opțional substituit cu fluor sau metil; sau ciclopropil opțional substituit cu fluor;


sau în care R^2 este selectat din grupul care este constituit din



și oricare dintre grupările de mai sus în care oricare atom de hidrogen sau mai mulți atomi de hidrogen sunt înlocuiți cu atom (atomi) de deuteriu;

sau în care R^2 este selectat din grupul care este constituit din





și oricare dintre grupările de mai sus în care oricare atom de hidrogen sau mai mulți atomi de hidrogen sunt înlocuiți cu atom (atomi) de deuteriu;

sau în care R^2 este C_1 - C_6 alchil opțional substituit cu $-OR^3$, și R^3 este fenil opțional substituit cu fluor;

sau în care R^2 este C_1 - C_6 alchil opțional substituit cu $-OR^3$, unde R^3 este piridinil opțional substituit cu fluor sau metil;

sau în care R^2 este C_1 - C_6 alchil substituit cu R^{2a} în care R^{2a} este halogen; sau

(ii) C_1 - C_6 alchil substituit cu R^{2a} în care R^{2a} este deuteriu; sau

(iii) C_1 - C_6 alchil substituit cu R^{2a} în care R^{2a} este heterocicil cu 3 până la 12 membri substituit opțional cu oxo; sau

(iv) C_1 - C_6 alchil substituit cu R^{2a} în care R^{2a} este heterocicil cu 4 până la 5 membri opțional substituit cu oxo; sau

(v) C_1 - C_6 alchil substituit cu R^{2a} în care R^{2a} este C_6 - C_{14} aril opțional substituit cu halogen sau $-OR^6$; sau

(vi) C_1 - C_6 alchil substituit cu R^{2a} în care R^{2a} este fenil opțional substituit cu halogen sau $-OR^6$; sau

(vii) C_1 - C_6 alchil substituit cu R^{2a} în care R^{2a} este heteroaril cu 5 până la 10 membri opțional substituit cu C_1 - C_6 alchil; sau

(viii) C_1 - C_6 alchil substituit cu R^{2a} în care R^{2a} este pirazolil opțional substituit cu metil; sau

(ix) C_1 - C_6 alchil substituit cu R^{2a} în care R^{2a} este C_3 - C_8 cicloalchil opțional substituit cu $-CN$, halogen, sau $-OR^6$; sau

(x) C_1 - C_6 alchil substituit cu R^{2a} în care R^{2a} este $-S(O)_2R^3$.

10. Compus conform oricăreia dintre revendicările 1-4, sau o sare a acestuia, în care R^1 este piridil opțional substituit cu R^{1a} ; sau

în care R¹ este indazolil opțional substituit cu R^{1a}; sau
 în care R¹ este 1*H*-pirolopiridil opțional substituit cu R^{1a}; sau
 în care R¹ este chinolinil opțional substituit cu R^{1a}; sau
 în care R¹ este fenil opțional substituit cu R^{1a}; sau
 în care R¹ este indanil opțional substituit cu R^{1a}.

11. Compus conform revendicării 1, sau o sare a acestuia, care se selectează din grupul care este constituit din

acid (S)-4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-(difluormetil)pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((1-metil-1*H*-pirazolo[3,4-*d*]pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-hidroxi-2-metilpropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(chinazolin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(chinazolin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-2-((7-fluorchinazolin-4-il)amino)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2,2-difluoretil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(chinazolin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-4-((3,3-difluorciclobutil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(chinazolin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-metilchinazolin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(pirido[2,3-*d*]pirimidin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-2-((7-fluor-2-metilchinazolin-4-il)amino)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((7-(trifluormetil)chinazolin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-(trifluormetil)chinazolin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((8-(trifluormetil)chinazolin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(pirido[3,2-d]pirimidin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(pirido[3,4-d]pirimidin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-2-((5-fluorchinazolin-4-il)amino)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((6-fluorchinazolin-4-il)amino)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((8-fluorchinazolin-4-il)amino)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((6,7-difluorchinazolin-4-il)amino)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-metil-6-(trifluormetil)pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-((6-(difluormetil)pirimidin-4-il)amino)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-(trifluormetil)pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-(((S)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(chinazolin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-metil-2-(trifluormetil)pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(metilsulfonil)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(chinazolin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-4-((2-fenoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(chinazolin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-4-((3,3-difluorpropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(chinazolin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-4-((3-fluorpropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(chinazolin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-4-(((S)-2-fluor-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(chinazolin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-2-((7-fluor-2-metilchinazolin-4-il)amino)-4-(((S)-2-fluor-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-(((3,3-difluorciclobutil)metil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((7-fluor-2-metilchinazolin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-(izochinolin-1-ilamino)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(difluormetoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(chinazolin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(chinolin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-2-((7-clorchinazolin-4-il)amino)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((8-clorchinazolin-4-il)amino)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-(chinazolin-4-ilamino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)(2-(2,2,2-trifluoretoxi)etil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((7-fluor-2-metilchinazolin-4-il)amino)-4-((2-(4-fluorfenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((3-fluorpropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((7-metoxichinazolin-4-il)amino)butanoic;

acid (2S)-4-((2-(2,2-difluorciclopropoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((7-fluor-2-metilchinazolin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((3-fluorpropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((8-metoxichinazolin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-((6-(1H-pirazol-1-il)pirimidin-4-il)amino)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(chinazolin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-4-(((S)-2-fluor-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-metilchinazolin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(3,5-difluorfenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(chinazolin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-2-((8-clorchinazolin-4-il)amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(chinazolin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(2,2-difluoretoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(chinazolin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-2-(pirido[3,2-d]pirimidin-4-ilamino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)(2-(2,2,2-trifluoretoxi)etil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(chinazolin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-2-((7-fluor-2-metilchinazolin-4-il)amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(pirido[3,2-d]pirimidin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-4-((2-etoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(chinazolin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-2-((7-fluor-2-metilchinazolin-4-il)amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(pirido[3,2-d]pirimidin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-4-((2-((5-fluorpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(chinazolin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(chinazolin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-4-((2-((5-fluorpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(pirido[3,2-d]pirimidin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-2-((7-fluor-2-metilchinazolin-4-il)amino)-4-((2-((5-fluorpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(chinazolin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-4-((2-acetamidoetil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(chinazolin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(chinazolin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-2-((7-fluor-2-metilchinazolin-4-il)amino)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-metilchinazolin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-((3-cianopirazin-2-il)amino)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((5-cianopirimidin-2-il)amino)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-(trifluormetil)pirimidin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-((5-brompirimidin-2-il)amino)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-(trifluormetil)pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-fenilpirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-hidroxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(chinazolin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-2-((3-cianopirazin-2-il)amino)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((6-(1H-pirazol-1-il)pirimidin-4-il)amino)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((5-fluorpirimidin-2-il)amino)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il)amino)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)-4-((2-fenoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((5-brompirimidin-2-il)amino)-4-((2-fenoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((5-cianopirimidin-2-il)amino)-4-(((S)-2-fluor-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-(((S)-2-fluor-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-(trifluormetil)pirimidin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-((5-brompirimidin-2-il)amino)-4-(((S)-2-fluor-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-(((S)-2-fluor-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-(trifluormetil)pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2,2-difluoretil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-fenoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-(trifluormetil)pirimidin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)-4-((2-fenoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((6-(1H-pirazol-1-il)pirimidin-4-il)amino)-4-((2-fenoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-fenoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-(trifluormetil)pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-fenoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-fenoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il)chinazolin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2,2-difluoretil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-(trifluormetil)pirimidin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-((5-brompirimidin-2-il)amino)-4-((2,2-difluoretil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2,2-difluoretil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-(trifluormetil)pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-((6-(1H-pirazol-1-il)pirimidin-4-il)amino)-4-((2,2-difluoretil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2,2-difluoretil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) chinazolin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) chinazolin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)-4-((2-(metilsulfonil)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(metilsulfonil)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-(trifluormetil)pirimidin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-((5-brompirimidin-2-il)amino)-4-((2-(metilsulfonil)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(metilsulfonil)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-(trifluormetil)pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-(((S)-2-fluor-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(metilsulfonil)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) chinazolin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-((6-(1H-pirazol-1-il)pirimidin-4-il)amino)-4-(((S)-2-fluor-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-(((S)-2-fluor-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) chinazolin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-(((S)-2-fluor-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-((5-cianopirimidin-2-il)amino)-4-((2-fenoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)-4-((2,2-difluoretiletil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-(trifluormetil)pirimidin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-(trifluormetil)pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)-4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il)amino)-4-((2-fenoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((5-cianopirimidin-2-il)amino)-4-((2,2-difluoretil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2,2-difluoretil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2,2-difluoretil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-4-((2,2-difluoretil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-fluorpirimidin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2,2-difluoretil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-metil-2-(piridin-4-il)pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(4-fluorfenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il)amino)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)-4-((2-(metilsulfonil)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((6-(1H-pirazol-1-il)pirimidin-4-il)amino)-4-((2-(metilsulfonil)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-(((S)-2-fluor-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-4-(((S)-2-fluor-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (2S)-4-((oxetan-2-ilmetil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(chinazolin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-4-((3-hidroxi-2-(hidroximetil)propil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(chinazolin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-2-((5-brompirimidin-2-il)amino)-4-((3,3-difluorpropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((3,3-difluorpropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-(trifluormetil)pirimidin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((3,3-difluorpropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((3,3-difluorpropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-(trifluormetil)pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il)amino)-4-((3,3-difluorpropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((3-fluorpropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((3-fluorpropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-(trifluormetil)pirimidin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-((5-cianopirimidin-2-il)amino)-4-((2-(4-fluorfenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(4-fluorfenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-(trifluormetil)pirimidin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-(trifluormetil)pirimidin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2,2-difluoretil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)-4-((2-(4-fluorfenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((5-brompirimidin-2-il)amino)-4-((2-(4-fluorfenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-(trifluormetil)pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il)amino)-4-((2,2-difluoretil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-(((3-fluoroxetan-3-il)metil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(chinazolin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-((5-cianopirimidin-2-il)amino)-4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid 4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-(trifluormetil)pirimidin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)-4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((5-brompirimidin-2-il)amino)-4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid 2-((7H-pirololo[2,3-d]pirimidin-4-il)amino)-4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((6-(1H-pirazol-1-il)pirimidin-4-il)amino)-4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-(trifluormetil)pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il)amino)butanoic;

acid 4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(pirimidin-2-ilamino)butanoic;

acid (S)-4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-((1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il)amino)-4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-metoxipirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) chinazolin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-metil-2H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il)amino)butanoic;

acid 4-((2,2-difluoretil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid 2-((5-cianopirimidin-2-il)amino)-4-((2,2-difluoretil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid 4-((2,2-difluoretil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-(trifluormetil)pirimidin-2-il)amino)butanoic;

acid 2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)-4-((2,2-difluoretil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid 2-((5-brompirimidin-2-il)amino)-4-((2,2-difluoretil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid 2-((6-(1H-pirazol-1-il)pirimidin-4-il)amino)-4-((2,2-difluoretil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid 4-((2,2-difluoretil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-(trifluormetil)pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid 2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il)amino)-4-((2,2-difluoretil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2,2-difluoretil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-metil-2H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il)amino)butanoic;

acid 4-((2,2-difluoretil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) chinazolin-4-il)amino)butanoic;

acid 4-((2,2-difluoretil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-metil-2-(piridin-4-il)pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid 4-((2,2-difluoretil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid 4-((2,2-difluoretil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid 4-((2,2-difluoretil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-fenilpirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-((3-cianopirazin-2-il)amino)-4-((2,2-difluoretil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid 4-((2,2-difluoretil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino)butanoic;

acid 4-((2,2-difluoretil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-fluorpirimidin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((3,3-difluorciclobutil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-((5-cianopirimidin-2-il)amino)-4-((3,3-difluorciclobutil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((3,3-difluorciclobutil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-(trifluormetil)pirimidin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)-4-((3,3-difluorciclobutil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((5-brompirimidin-2-il)amino)-4-((3,3-difluorciclobutil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((6-(1H-pirazol-1-il)pirimidin-4-il)amino)-4-((3,3-difluorciclobutil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((3,3-difluorciclobutil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-(trifluormetil)pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il)amino)-4-((3,3-difluorciclobutil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((3,3-difluorciclobutil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) chinazolin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((3,3-difluorciclobutil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((3,3-difluorciclobutil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((3,3-difluorciclobutil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-fenilpirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-((3-cianopirazin-2-il)amino)-4-((3,3-difluorciclobutil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((3,3-difluorciclobutil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-metilpirimidin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(piridin-3-ilamino)butanoic;

acid 4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid 2-((5-cianopirimidin-2-il)amino)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid 4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-trifluormetil)pirimidin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(piridin-2-ilamino)butanoic;

acid 2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid 2-((5-brompirimidin-2-il)amino)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid 2-((1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il)amino)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-metoxipirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-metilpirazin-2-il)amino)butanoic;

acid 2-((3-cianopirazin-2-il)amino)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid 4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino)butanoic;

acid 2-((5-fluorpirimidin-2-il)amino)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((7-metil-7H-pirololo[2,3-d]pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (R)-2-((6-(terț-butil)pirimidin-4-il)amino)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid 2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il)amino)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-(trifluormetil)pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-((6-(dimetilamino)pirimidin-4-il)amino)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid 2-((6-(1H-pirazol-1-il)pirimidin-4-il)amino)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(chinoxalin-2-ilamino)butanoic;

acid (S)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-metoxipirazin-2-il)amino)butanoic;

acid 4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid 4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-fenilpirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid 4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-metil-2-(piridin-4-il)pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid 4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) chinazolin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-piridin-4-il) pirazin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-fenilpirazin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-fenilpirazin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazol-5-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-(benzo[d]oxazol-2-ilamino)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((1-metil-1H-benzo[d]imidazol-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-(benzo[d]tiazol-2-ilamino)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-metil-2H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-((9H-purin-6-il)amino)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-fenilpiridin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((4-fenilpiridin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((1-metil-1H-indazol-3-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((1-metil-1H-indol-3-il)amino)butanoic;

acid 2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)-4-((2-(metilsulfonil)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((5-cianopirimidin-2-il)amino)-4-((2-(metilsulfonil)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid 4-((2-(metilsulfonil)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-(trifluormetil)pirimidin-2-il)amino)butanoic;

acid 2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)-4-((2-(metilsulfonil)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid 2-((5-brompirimidin-2-il)amino)-4-((2-(metilsulfonil)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid 2-((6-(1H-pirazol-1-il)pirimidin-4-il)amino)-4-((2-(metilsulfonil)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid 4-((2-(metilsulfonil)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-(trifluormetil)pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il)amino)-4-((2-(metilsulfonil)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((3-cianopirazin-2-il)amino)-4-((2-(metilsulfonil)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid 4-((2-(metilsulfonil)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) chinazolin-4-il)amino)butanoic;

acid 4-((3,3-difluorpropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-((5-cianopirimidin-2-il)amino)-4-((3,3-difluorpropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid 4-((3,3-difluorpropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-(trifluormetil)pirimidin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)-4-((3,3-difluorpropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid 2-((5-brompirimidin-2-il)amino)-4-((3,3-difluorpropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((6-(1H-pirazol-1-il)pirimidin-4-il)amino)-4-((3,3-difluorpropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid 4-((3,3-difluorpropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-(trifluormetil)pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid 2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il)amino)-4-((3,3-difluorpropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((3,3-difluorpropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-2-((3-cianopirazin-2-il)amino)-4-((3,3-difluorpropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((3,3-difluorpropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-metil-2H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((3,3-difluorpropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) chinazolin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((3,3-difluorpropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((3,3-difluorpropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((3,3-difluorpropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-fenilpirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid 4-((3-fluorpropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-((5-cianopirimidin-2-il)amino)-4-((3-fluorpropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid 4-((3-fluorpropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-(trifluormetil)pirimidin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)-4-((3-fluorpropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((5-brompirimidin-2-il)amino)-4-((3-fluorpropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid 2-((6-(1H-pirazol-1-il)pirimidin-4-il)amino)-4-((3-fluorpropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((3-fluorpropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-(trifluormetil)pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il)amino)-4-((3-fluorpropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((3-fluorpropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-2-((3-cianopirazin-2-il)amino)-4-((3-fluorpropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((3-fluorpropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-metil-2H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il)amino)butanoic;

acid 4-((3-fluorpropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) chinazolin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((3-fluorpropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((3-fluorpropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid 4-(((S)-2-fluor-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid 2-((5-cianopirimidin-2-il)amino)-4-(((S)-2-fluor-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid 4-(((S)-2-fluor-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-(trifluormetil)pirimidin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-(((S)-2-fluor-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(piridin-2-ilamino)butanoic;

acid (S)-2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)-4-(((S)-2-fluor-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid 2-((5-brompirimidin-2-il)amino)-4-(((S)-2-fluor-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid 2-((6-(1H-pirazol-1-il)pirimidin-4-il)amino)-4-(((S)-2-fluor-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid 4-(((S)-2-fluor-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-(trifluormetil)pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il)amino)-4-(((S)-2-fluor-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid 4-(((S)-2-fluor-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-2-((3-cianopirazin-2-il)amino)-4-(((S)-2-fluor-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-(((S)-2-fluor-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((3-metil-1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-(((S)-2-fluor-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-fenilpiridin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-(((S)-2-fluor-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((4-fenilpiridin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-(((S)-2-fluor-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-fenilpirazin-2-il)amino)butanoic;

acid 4-(((S)-2-fluor-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) chinazolin-4-il)amino)butanoic;

acid 4-(((S)-2-fluor-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid 4-(((S)-2-fluor-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid 2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)-4-((2-fenoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid 2-((5-cianopirimidin-2-il)amino)-4-((2-fenoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid 4-((2-fenoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-(trifluormetil)pirimidin-2-il)amino)butanoic;

acid 2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)-4-((2-fenoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid 2-((5-brompirimidin-2-il)amino)-4-((2-fenoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid 2-((6-(1H-pirazol-1-il)pirimidin-4-il)amino)-4-((2-fenoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid 4-((2-fenoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-(trifluormetil)pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid 2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il)amino)-4-((2-fenoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-fenoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino)butanoic;

acid 4-((2-fenoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-fenoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid 4-((2-fenoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il)chinazolin-4-il)amino)butanoic;

acid 4-((2-(4-fluorfenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid 2-((5-cianopirimidin-2-il)amino)-4-((2-(4-fluorfenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid 4-((2-(4-fluorfenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-(trifluormetil)pirimidin-2-il)amino)butanoic;

acid 2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)-4-((2-(4-fluorfenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid 2-((5-brompirimidin-2-il)amino)-4-((2-(4-fluorfenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((6-(1H-pirazol-1-il)pirimidin-4-il)amino)-4-((2-(4-fluorfenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(4-fluorfenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-(trifluormetil)pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il)amino)-4-((2-(4-fluorfenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(4-fluorfenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(4-fluorfenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(4-fluorfenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) chinazolin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(4-fluorfenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-metil-2H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-etoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-((5-cianopirimidin-2-il)amino)-4-((2-etoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-etoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-(trifluormetil)pirimidin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)-4-((2-etoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((5-brompirimidin-2-il)amino)-4-((2-etoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((6-(1H-pirazol-1-il)pirimidin-4-il)amino)-4-((2-etoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-etoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-(trifluormetil)pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il)amino)-4-((2-etoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-etoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-2-((3-cianopirazin-2-il)amino)-4-((2-etoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-etoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-etoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-metil-2H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-etoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) chinazolin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-etoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-(((S)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-metilpirimidin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-acetamidoetil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(piridin-3-ilamino)butanoic;

acid (S)-4-((2-acetamidoetil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-acetamidoetil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-cianopirimidin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-acetamidoetil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-(trifluormetil)pirimidin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)-4-((2-acetamidoetil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-acetamidoetil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-brompirimidin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-((7H-pirololo[2,3-d]pirimidin-4-il)amino)-4-((2-acetamidoetil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il)amino)-4-((2-acetamidoetil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-acetamidoetil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-metoxipirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-(((S)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-4-((2-acetamidoetil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-acetamidoetil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-(dimetilamino)pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-acetamidoetil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-(trifluormetil)pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-acetamidoetil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-acetamidoetil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-(terþ-butil)pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-acetamidoetil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((7-metil-7H-piolo[2,3-d]pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-acetamidoetil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-4-((2-acetamidoetil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((3-cianopirazin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-acetamidoetil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-metilpirazin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-acetamidoetil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(chinoxalin-2-ilamino)butanoic;

acid (S)-4-((2-acetamidoetil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-fenilpirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-acetamidoetil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-acetamidoetil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-acetamidoetil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-metil-2-(piridin-4-il)pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-acetamidoetil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-metil-2H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-acetamidoetil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((4-fenilpiridin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-([4,4'-bipiridin]-2-ilamino)-4-((2-acetamidoetil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-acetamidoetil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-fenilpirazin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-acetamidoetil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-fenilpirazin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-acetamidoetil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-piridin-4-il) pirazin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-acetamidoetil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-piridin-3-il) chinazolin-4-il)amino)butanoic;

acid 4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-((5-cianopirimidin-2-il)amino)-4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid 4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-(trifluormetil)pirimidin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)-4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((5-brompirimidin-2-il)amino)-4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il)amino)-4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((6-(1H-pirazol-1-il)pirimidin-4-il)amino)-4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid 4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-(trifluormetil)pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il)amino)-4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-fluorpirimidin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-2-((3-cianopirazin-2-il)amino)-4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-fenilpirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-metil-2-(piridin-4-il)pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) chinazolin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((4-fenilpiridin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(2,2-difluoretoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-((5-cianopirimidin-2-il)amino)-4-((2-(2,2-difluoretoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(2,2-difluoretoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-(trifluormetil)pirimidin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)-4-((2-(2,2-difluoretoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((5-brompirimidin-2-il)amino)-4-((2-(2,2-difluoretoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(2,2-difluoretoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-(trifluormetil)pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-metilpirimidin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(piridin-3-ilamino)butanoic;

acid (S)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-((5-cianopirimidin-2-il)amino)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-(trifluormetil)pirimidin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(piridin-2-ilamino)butanoic;

acid (S)-2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((5-bromopirimidin-2-il)amino)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il)amino)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-metoxipirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-metilpirazin-2-il)amino)butanoic;

acid 2-((3-cianopirazin-2-il)amino)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-2-((5-fluorpirimidin-2-il)amino)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((7-metil-7H-pirololo[2,3-d]pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-((6-(terç-butil)pirimidin-4-il)amino)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il)amino)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-(trifluormetil)pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-((6-(dimetilamino)pirimidin-4-il)amino)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid 2-((6-(1H-pirazol-1-il)pirimidin-4-il)amino)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid 4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(chinoxalin-2-ilamino)butanoic;

acid (S)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-metoxipirazin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-fenilpirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-metil-2-(piridin-4-il)pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) chinazolin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-(piridin-4-il) pirazin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-fenilpirazin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-fenilpirazin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazol-5-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-(benzo[d]oxazol-2-ilamino)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((1-metil-1H-benzo[d]imidazol-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-(benzo[d]tiazol-2-ilamino)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-((9H-purin-6-il)amino)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-fenilpiridin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((4-fenilpiridin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((1-metil-1H-indazol-3-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((1-metil-1H-indol-3-il)amino)butanoic;

acid (R)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(chinoxalin-2-ilamino)butanoic;

acid (S)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-metilpirimidin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(piridin-3-ilamino)butanoic;

acid (S)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((5-cianopirimidin-2-il)amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-(trifluormetil)pirimidin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(piridin-2-ilamino)butanoic;

acid (S)-2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((5-brompirimidin-2-il)amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il)amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((2-metoxipirimidin-4-il)amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((6-metilpirazin-2-il)amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((3-cianopirazin-2-il)amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-2-((5-fluorpirimidin-2-il)amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((7-metil-7H-pirololo[2,3-d]pirimidin-4-il)amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((6-(terț-butil)pirimidin-4-il)amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il)amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-(trifluormetil)pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-((6-(dimetilamino)pirimidin-4-il)amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((6-(1H-pirazol-1-il)pirimidin-4-il)amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(chinoxalin-2-ilamino)butanoic;

acid (S)-2-((5-metoxipirazin-2-il)amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-fenilpirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-((6-metil-2-(piridin-4-il)pirimidin-4-il)amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) chinazolin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-(piridin-4-il) pirazin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-fenilpirazin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-fenilpirazin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((4-fenilpiridin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((4-fenilpiridin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-((9H-purin-6-il)amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((1-metil-1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il)amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-(benzo[d]tiazol-2-ilamino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((1-metil-1H-benzo[d]imidazol-2-il)amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-(benzo[d]oxazol-2-ilamino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((1-metil-1H-pirazol-5-il)amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((1-metil-1H-indazol-3-il)amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((1-metil-1H-indol-3-il)amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-((5-fluorpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-metilpirimidin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-((5-fluorpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(piridin-3-ilamino)butanoic;

acid (S)-4-((2-((5-fluorpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-((5-cianopirimidin-2-il)amino)-4-((2-((5-fluorpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-((5-fluorpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-(trifluormetil)pirimidin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-((5-fluorpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(piridin-2-ilamino)butanoic;

acid (S)-2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)-4-((2-((5-fluorpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((5-brompirimidin-2-il)amino)-4-((2-((5-fluorpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il)amino)-4-((2-((5-fluorpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-((5-fluorpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-metoxipirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-((6-(1H-pirazol-1-il)pirimidin-4-il)amino)-4-((2-((5-fluorpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((6-(dimetilamino)pirimidin-4-il)amino)-4-((2-((5-fluorpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-((5-fluorpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-(trifluormetil)pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il)amino)-4-((2-((5-fluorpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((6-(terț-butil)pirimidin-4-il)amino)-4-((2-((5-fluorpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-((5-fluorpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((7-metil-7H-pirololo[2,3-d]pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-((5-fluorpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-fluorpirimidin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-((5-fluorpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-2-((3-cianopirazin-2-il)amino)-4-((2-((5-fluorpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-((5-fluorpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-metilpirazin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-((5-fluorpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-fenilpirazin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-((5-fluorpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-fenilpirazin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-((5-fluorpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-(piridin-4-il)pirazin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-((5-fluorpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il)chinazolin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-((5-fluorpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-metil-2-(piridin-4-il)pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-((5-fluorpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-((5-fluorpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-fenilpirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-((5-fluorpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-((5-fluorpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-metoxipirazin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-((5-fluorpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(chinoxalin-2-ilamino)butanoic;

acid (S)-4-((2-((5-fluorpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((4-fenilpiridin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-((5-fluorpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-fenilpiridin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-((9H-purin-6-il)amino)-4-((2-((5-fluorpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-((5-fluorpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-(benzo[d]tiazol-2-ilamino)-4-((2-((5-fluorpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-((5-fluorpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((1-metil-1H-benzo[d]imidazol-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-(benzo[d]oxazol-2-ilamino)-4-((2-((5-fluorpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-((5-fluorpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazol-5-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-((5-fluorpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((1-metil-1H-indazol-3-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-((5-fluorpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((1-metil-1H-indol-3-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-metilpirimidin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(piridin-3-ilamino)butanoic;

acid (S)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((5-cianopirimidin-2-il)amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-(trifluormetil)pirimidin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(piridin-2-ilamino)butanoic;

acid (S)-2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((5-brompirimidin-2-il)amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il)amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((2-metoxipirimidin-4-il)amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((6-metilpirazin-2-il)amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((3-cianopirazin-2-il)amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-2-((5-fluorpirimidin-2-il)amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((7-metil-7H-pirololo[2,3-d]pirimidin-4-il)amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((6-(terț-butil)pirimidin-4-il)amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il)amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-(trifluormetil)pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-((6-(dimetilamino)pirimidin-4-il)amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((6-(1H-pirazol-1-il)pirimidin-4-il)amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(chinoxalin-2-ilamino)butanoic;

acid (S)-2-((5-metoxipirazin-2-il)amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-fenilpirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-((6-metil-2-(piridin-4-il)pirimidin-4-il)amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) chinazolin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-(piridin-4-il) pirazin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-fenilpirazin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-fenilpirazin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-((1-metil-1H-pirazol-5-il)amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-(benzo[d]oxazol-2-ilamino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((1-metil-1H-benzo[d]imidazol-2-il)amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-(benzo[d]tiazol-2-ilamino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((1-metil-1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il)amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((9H-purin-6-il)amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-fenilpiridin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-fenilpiridin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-((1-metil-1H-indazol-3-il)amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((1-metil-1H-indol-3-il)amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((5-metilpirimidin-2-il)amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(piridin-3-ilamino)butanoic;

acid (S)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((5-cianopirimidin-2-il)amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-(trifluormetil)pirimidin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-(piridin-2-ilamino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((5-bromopirimidin-2-il)amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il)amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((2-metoxipirimidin-4-il)amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((6-metilpirazin-2-il)amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((3-cianopirazin-2-il)amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-2-((5-fluorpirimidin-2-il)amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((7-metil-7H-pirololo[2,3-d]pirimidin-4-il)amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((6-(terç-butil)pirimidin-4-il)amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il)amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-(trifluormetil)pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-((6-(dimetilamino)pirimidin-4-il)amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((6-(1H-pirazol-1-il)pirimidin-4-il)amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(chinoxalin-2-ilamino)butanoic;

acid (S)-2-((5-metoxipirazin-2-il)amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((6-fenilpirimidin-4-il)amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((2-fenilpirimidin-4-il)amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((5-fenilpirimidin-4-il)amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((6-metil-2-(piridin-4-il)pirimidin-4-il)amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) chinazolin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-(piridin-4-il) pirazin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-((5-fenilpirazin-2-il)amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((6-fenilpirazin-2-il)amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((1-metil-1H-pirazol-5-il)amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-(benzo[d]oxazol-2-ilamino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((1-metil-1H-benzo[d]imidazol-2-il)amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-(benzo[d]tiazol-2-ilamino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((1-metil-1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il)amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((9H-purin-6-il)amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((5-fenilpiridin-2-il)amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((4-fenilpiridin-2-il)amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((1-metil-1H-indol-3-il)amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((1-metil-1H-indazol-3-il)amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(3,5-difluorfenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-metilpirimidin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(3,5-difluorfenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(piridin-3-ilamino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(3,5-difluorfenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-((5-cianopirimidin-2-il)amino)-4-((2-(3,5-difluorfenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(3,5-difluorfenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-(trifluormetil)pirimidin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(3,5-difluorfenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(piridin-2-ilamino)butanoic;

acid (S)-2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)-4-((2-(3,5-difluorfenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((5-brompirimidin-2-il)amino)-4-((2-(3,5-difluorfenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il)amino)-4-((2-(3,5-difluorfenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(3,5-difluorfenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-metoxipirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(3,5-difluorfenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-metilpirazin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-((3-cianopirazin-2-il)amino)-4-((2-(3,5-difluorfenoksi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(3,5-difluorfenoksi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(3,5-difluorfenoksi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-fluorpirimidin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(3,5-difluorfenoksi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((7-metil-7H-piolo[2,3-d]pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-((6-(terț-butil)pirimidin-4-il)amino)-4-((2-(3,5-difluorfenoksi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il)amino)-4-((2-(3,5-difluorfenoksi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(3,5-difluorfenoksi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-(trifluormetil)pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(3,5-difluorfenoksi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-(dimetilamino)pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-((6-(1H-pirazol-1-il)pirimidin-4-il)amino)-4-((2-(3,5-difluorfenoksi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(3,5-difluorfenoksi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(chinoxalin-2-ilamino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(3,5-difluorfenoksi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-metoxipirazin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(3,5-difluorfenoksi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(3,5-difluorfenoksi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-fenilpirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(3,5-difluorfenoksi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(3,5-difluorfenoksi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-metil-2-(piridin-4-il)pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(3,5-difluorfenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) chinazolin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(3,5-difluorfenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-(piridin-4-il) pirazin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(3,5-difluorfenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-fenilpirazin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(3,5-difluorfenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-fenilpirazin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(3,5-difluorfenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazol-5-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-(benzo[d]oxazol-2-ilamino)-4-((2-(3,5-difluorfenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(3,5-difluorfenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((1-metil-1H-benzo[d]imidazol-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-(benzo[d]tiazol-2-ilamino)-4-((2-(3,5-difluorfenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(3,5-difluorfenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-((9H-purin-6-il)amino)-4-((2-(3,5-difluorfenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(3,5-difluorfenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-fenilpiridin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(3,5-difluorfenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((4-fenilpiridin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(3,5-difluorfenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((1-metil-1H-indazol-3-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(3,5-difluorfenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((1-metil-1H-indol-3-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-metilpirimidin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(piridin-3-ilamino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-((5-cianopirimidin-2-il)amino)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-(trifluormetil)pirimidin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(piridin-2-ilamino)butanoic;

acid (S)-2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((5-brompirimidin-2-il)amino)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il)amino)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-metoxipirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-metilpirazin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-((3-cianopirazin-2-il)amino)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-fluorpirimidin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((7-metil-7H-piolo[2,3-d]pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-((6-(terț-butil)pirimidin-4-il)amino)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il)amino)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-(trifluormetil)pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-(dimetilamino)pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-((6-(1H-pirazol-1-il)pirimidin-4-il)amino)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(chinoxalin-2-ilamino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-metoxipirazin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-fenilpirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-metil-2-(piridin-4-il)pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) chinazolin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-(piridin-4-il) pirazin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-fenilpirazin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-fenilpirazin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazol-5-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-(benzo[d]oxazol-2-ilamino)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((1-metil-1H-benzo[d]imidazol-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-(benzo[d]tiazol-2-ilamino)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-((9H-purin-6-il)amino)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-fenilpiridin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((4-fenilpiridin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((1-metil-1H-indazol-3-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((1-metil-1H-indol-3-il)amino)butanoic;

acid (R)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(chinazolin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-4-((2-metoxietil)(5-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) pental)amino)-2-(chinazolin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(chinoxalin-2-ilamino)butanoic;

acid (2S)-2-(chinazolin-4-ilamino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)((tetrahidrofuran-2-il) metil)amino)butanoic;

acid (S)-2-(((6-(1H-pirazol-1-il)pirimidin-4-il)amino)-4-((3-fluorpropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((3,3-difluorpropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-piridin-3-il) chinazolin-4-il)amino)butanoic;

acid (R)-2-((6-(dimetilamino)pirimidin-4-il)amino)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((6-(terț-butil)pirimidin-4-il)amino)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (R)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((7-metil-7H-pirololo[2,3-d]pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2,2-difluor-4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)(2-metoxietil)amino)-2-(chinazolin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-2-((2-metil-2H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il)amino)-4-((2-fenoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2,2-difluoretıl)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(piridin-2-ilamino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-metil-2H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-metil-2H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-fluor-3-hidroxi-2-(hidroximetil)propil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(chinazolin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-4-((3-hidroxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(chinazolin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(4-fluorfenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino)butanoic;

acid (R)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-fenilpirazin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(2-oxopirolidin-1-il)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(chinazolin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-2-((3-cianopirazin-2-il)amino)-4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((3-cianopirazin-2-il)amino)-4-((2-(4-fluorfenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-acetamidoetil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(benzo[d]tiazol-2-ilamino)butanoic;

acid (S)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)(2-(2,2,2-trifluoretoxi)etil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il)amino)-4-((2-(2,2-difluoretoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(2,2-difluoretoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(2,2-difluoretoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(2,2-difluoretoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) chinazolin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-((6-(1H-pirazol-1-il)pirimidin-4-il)amino)-4-((2-(2,2-difluoretoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(2,2-difluoretoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-4-(((S)-2-fluor-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-metoxipirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-((6-(dimetilamino)pirimidin-4-il)amino)-4-(((S)-2-fluor-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((6-(terț-butil)pirimidin-4-il)amino)-4-(((S)-2-fluor-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-(((S)-2-fluor-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-fenilpirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-(((S)-2-fluor-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-fenilpirazin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-(((S)-2-fluor-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-fenilpirazin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)(2-(2,2,2-trifluoretoxi)etil)amino)-2-((5-(trifluormetil)pirimidin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-((5-cianopirimidin-2-il)amino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)(2-(2,2,2-trifluoretoxi)etil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)(2-(2,2,2-trifluoretoxi)etil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((5-brompirimidin-2-il)amino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)(2-(2,2,2-trifluoretoxi)etil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)(2-(2,2,2-trifluoretoxi)etil)amino)-2-((2-(trifluormetil)pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il)amino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)(2-(2,2,2-trifluoretoxi)etil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((3-cianopirazin-2-il)amino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)(2-(2,2,2-trifluoretoxi)etil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((2-(piridin-3-il) chinazolin-4-il)amino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)(2-(2,2,2-trifluoretoxi)etil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((6-fenilpirimidin-4-il)amino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)(2-(2,2,2-trifluoretoxi)etil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((5-fenilpirimidin-4-il)amino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)(2-(2,2,2-trifluoretoxi)etil)amino)butanoic;

acid (S)-2-(pirimidin-4-ilamino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)(2-(2,2,2-trifluoretoxi)etil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((6-(1H-pirazol-1-il)pirimidin-4-il)amino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)(2-(2,2,2-trifluoretoxi)etil)amino)butanoic;

acid (S)-4-(((S)-2-fluor-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-metilpirimidin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-((3-cianopirazin-2-il)amino)-4-((2-(2,2-difluoretoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-([4,4'-bipiridin]-2-ilamino)-4-((2-(2,2-difluoretoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(2,2-difluoretoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((4-fenilpiridin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(2,2-difluoretoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-fenilpiridin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-(((S)-2-fluor-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((7-metil-7H-pirololo[2,3-d]pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-(((S)-2-fluor-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-metilpirazin-2-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-(((S)-2-fluor-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(chinoxalin-2-ilamino)butanoic;

acid (S)-4-(((S)-2-fluor-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-metil-2-(piridin-4-il)pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-(((S)-2-fluor-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((1-metil-1H-indazol-3-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-acetamidoetil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(benzo[d]tiazol-2-ilamino)butanoic;

acid (S)-4-(((S)-2-fluor-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(piridin-3-ilamino)butanoic;

acid (S)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(naftalen-1-ilamino)butanoic;

acid (S)-4-((2-morfolinoetil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(chinazolin-4-ilamino)butanoic;

acid (2S)-4-((2,3-dihidroxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(chinazolin-4-ilamino)butanoic;

acid 4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(naftalen-1-ilamino)butanoic;

acid (2S)-4-((3-fluor-2-hidroxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(chinazolin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-2-(chinazolin-4-ilamino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil) (tiazol-2-ilmetil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(3-oxomorfolino)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(chinazolin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-4-(benzil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(chinazolin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-4-(((R)-2-hidroxiopropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(chinazolin-4-ilamino)butanoic;

acid (2S)-4-(((1,4-dioxan-2-il)metil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(chinazolin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-4-(((S)-3-fluor-2-hidroxiopropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(chinazolin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-4-(((S)-2-hidroxiopropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(chinazolin-4-ilamino)butanoic;

acid (2S)-4-((morfolin-3-ilmetil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(chinazolin-4-ilamino)butanoic;

acid (2S)-4-((3,3-difluor-2-hidroxiopropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(chinazolin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-4-(((S)-2,3-dihidroxiopropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(chinazolin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-4-((2-hidroxi-2-metilpropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(pirido[2,3-d]pirimidin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-4-((2-hidroxi-2-metilpropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(pirido[3,2-d]pirimidin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-2-((7-fluor-2-metilchinazolin-4-il)amino)-4-((2-hidroxi-2-metilpropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-hidroxi-2-metilpropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(chinazolin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-4-(((S)-2-fluor-3-metoxiopropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(pirido[3,2-d]pirimidin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-4-(metoksi(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(chinazolin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-4-((2-metoksi-2-metilpropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(chinazolin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-2-((7-fluor-2-metilchinazolin-4-il)amino)-4-((2-metoxi-2-metilpropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-(((3-hidroxioxetan-3-il)metil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(chinazolin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-4-((2-metoxi-2-metilpropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(pirido[2,3-d]pirimidin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-4-((2-metoxi-2-metilpropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(pirido[3,2-d]pirimidin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-4-((2-metoxi-2-metilpropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-metilchinazolin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-(((1-cianociclopropil)metil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(chinazolin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-4-(((S)-3-fluor-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(chinazolin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-4-(((S)-3-fluor-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-metilchinazolin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-(((S)-3-fluor-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((7-fluor-2-metilchinazolin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-(chinazolin-4-ilamino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((8-fluorchinazolin-4-il)amino)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((7-fluorchinazolin-4-il)amino)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((8-metilchinazolin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-(((S)-3-fluor-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((7-metilchinazolin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-(((S)-3-fluor-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((7-fluorchinazolin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-(((S)-3-fluor-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((8-metilchinazolin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-(((S)-3-fluor-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((8-fluorchinazolin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((7-metilchinazolin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-((6-fluorchinazolin-4-il)amino)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-(((S)-3-fluor-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-fluorchinazolin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(tieno[2,3-d]pirimidin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-4-(((S)-3-fluor-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(tieno[2,3-d]pirimidin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-4-(((S)-3-fluor-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-metiltieno[2,3-d]pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-metiltieno[2,3-d]pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(tieno[3,2-d]pirimidin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-metiltieno[3,2-d]pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-(((S)-3-fluor-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(tieno[3,2-d]pirimidin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-4-(((S)-3-fluor-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-metiltieno[3,2-d]pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-(((S)-3-fluor-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-metiltieno[2,3-d]pirimidin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-metiltieno[2,3-d]pirimidin-4-il)amino)butanoic;


acid (S)-2-((7,8-difluorchinazolin-4-il)amino)-4-(((S)-3-fluor-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((7,8-difluorchinazolin-4-il)amino)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-(((S)-3-fluor-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((7-metiltieno[3,2-d]pirimidin-4-il)amino)butanoic; și

acid (S)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((7-metiltieno[3,2-d]pirimidin-4-il)amino)butanoic.

12. Compus conform revendicării 1, sau o sare a acestuia, unde compusul are formula



în care m este 0, 1, 2, 3, 4, sau 5.

13. Compus conform revendicării 1, unde compusul este selectat dintre:

acid (S)-2-((7-fluorchinazolin-4-il)amino)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((7-fluor-2-metilchinazolin-4-il)amino)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((8-(trifluormetil)chinazolin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-((6-fluorchinazolin-4-il)amino)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((6,7-difluorchinazolin-4-il)amino)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((7-fluor-2-metilchinazolin-4-il)amino)-4-((2-(4-fluorfenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (2S)-4-((2-(2,2-difluorciclopropoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((7-fluor-2-metilchinazolin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-4-(((S)-3-fluor-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-metilchinazolin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-((8-fluorchinazolin-4-il)amino)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-2-((7-fluorchinazolin-4-il)amino)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((8-metilchinazolin-4-il)amino)butanoic;

acid (S)-2-((7,8-difluorchinazolin-4-il)amino)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic;

acid (S)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(chinazolin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-4-((2-fenoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(chinazolin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(3,5-difluorfenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(chinazolin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(chinazolin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-4-((2-(2,2-difluoretoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(chinazolin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(chinazolin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(chinazolin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-4-((2-hidroxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(chinazolin-4-ilamino)butanoic;

acid (S)-4-(((R)-2-hidroxiopropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(chinazolin-4-ilamino)butanoic; și

acid (S)-4-(((S)-2,3-dihidroxiopropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(chinazolin-4-ilamino)butanoic,

sau o sare a acestora.

14. Compus conform revendicării 1, unde compusul este acid (S)-2-((7-fluor-2-metilchinazolin-4-il)amino)-4-((2-(4-fluorfenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic, sau o sare a acestuia.

15. Compus conform revendicării 1, unde compusul este acid (S)-4-((2-hidroxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(chinazolin-4-ilamino)butanoic, sau o sare a acestuia.

16. Compus conform revendicării 1, unde compusul este acid (S)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(chinazolin-4-ilamino)butanoic, sau o sare a acestuia.

17. Compus conform revendicării 1, unde compusul este acid (S)-4-((2-(3,5-difluorfenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(chinazolin-4-ilamino)butanoic, sau o sare a acestuia.

18. Compus conform revendicării 1, unde compusul este acid (S)-4-((2-fenoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il)amino)butanoic, sau o sare a acestuia.

19. Compus conform revendicării 1, unde compusul este acid (S)-4-((2-(4-fluorfenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il)amino)butanoic, sau o sare a acestuia.

20. Compus conform revendicării 1, unde compusul este acid (S)-2-((6-(1H-pirazol-1-il)pirimidin-4-il)amino)-4-((3-fluorpropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic, sau o sare a acestuia.

21. Compus conform revendicării 1, unde compusul este acid (S)-4-(((S)-3-fluor-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(tieno[2,3-d]pirimidin-4-ilamino)butanoic, sau o sare a acestuia.

22. Compus conform revendicării 1, unde compusul este acid (S)-2-((2-metil-2H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il)amino)-4-((2-fenoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic, sau o sare a acestuia.

23. Compus conform revendicării 1, unde compusul este acid (S)-2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)-4-((2-fenoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic, sau o sare a acestuia.

24. Compus conform revendicării 1, unde compusul este acid (S)-2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)-4-((2-(4-fluorfenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic, sau o sare a acestuia.

25. Compus conform revendicării 1, unde compusul este acid (S)-4-((2-(4-fluorfenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-metil-2H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il)amino)butanoic, sau o sare a acestuia.

26. Compoziție farmaceutică ce cuprinde un compus conform oricăreia dintre revendicările 1 până la 25, sau o sare acceptabilă farmaceutic a acestuia, și un transportor sau excipient acceptabil farmaceutic.

27. Compus conform oricăreia dintre revendicările 1 până la 25 sau o sare acceptabilă farmaceutic a acestuia, sau compoziția farmaceutică conform revendicării 26, pentru utilizare în tratarea unei boli fibrotice.


28. Compus sau sare acceptabilă farmaceutic a acestuia sau compoziția farmaceutică pentru utilizare conform revendicării 27, în care boala fibrotică este fibroză pulmonară, fibroză hepatică, fibroză cutanată, fibroză cardiacă, fibroză renală, fibroză gastrointestinală, colangită sclerozantă primară, sau fibroză biliară.

29. Compus conform oricăreia dintre revendicările 1 până la 25, sau o sare acceptabilă farmaceutic a acestuia, pentru utilizare în tratamentul fibrozei pulmonare idiopatice.

30. Compus conform oricăreia dintre revendicările 1 până la 25, sau o sare acceptabilă farmaceutic a acestuia, pentru utilizare în tratamentul colangitei sclerozante primare.


31. Compus, unde compusul este:

(a) N-(2-(4-fluorfenoxi)etil)-4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butanamidă



sau o sare a acestuia;


(b) un compus cu formula 3A:



în care R² este 2-hidroxietil sau 2-metoxietil;

sau o sare a acestuia;


(c) un compus cu formula 2C:

**2C**

în care R este 3,5-difluorfenoximetil;


sau o sare a acestuia;

(d) N-(2-fenoxietil)-4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butanamidă



sau o sare a acestuia; sau


(e) N-(2-(4-fluorfenoxi)etil)-4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butanamidă



sau o sare a acestuia.

32. Compus, unde compusul este:


(a) un compus cu formula 3C:

**3C**

în care R este 4-fluorfenoximetil sau 3,5-difluorfenoximetil;

sau o sare a acestuia;


(b) un compus cu formula 4A:

**4A**

în care R² este 2-hidroxietil sau 2-metoxietil;


sau o sare a acestuia;

(c) N-(2-fenoxietil)-4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butan-1-amină




sau o sare a acestuia;

(d) N-(2-(4-fluorfenoxi)etil)-4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butan-1-amină




sau o sare a acestuia;

(e) 7-(4-((3-fluorpropil)amino)butil)-3,4-dihidro-1,8-naftiridină-1(2H)-carboxilat de terț-butil



sau o sare a acestuia; sau


(f) (S)-7-(4-((3-fluor-2-metoxipropil)amino)butil)-3,4-dihidro-1,8-naftiridină-1(2H)-carboxilat de terț-butil



sau o sare a acestuia.

33. Compus, unde compusul este:

(a) un compus cu formula 9C:




în care:

(i) R¹ este 7-fluor-2-metilchinazolin-4-il și R este 4-fluorfenoximetil, sau

(ii) R¹ este chinazolin-4-il și R este 3,5-difluorfenoximetil;

sau o sare a acestuia;

(b) un compus cu formula 10A:



în care:

(i) R¹ este chinazolin-4-il și R² este 2-hidroxietil,


(ii) R¹ este chinazolin-4-il și R² este 2-metoxietil, sau

(iii) R¹ este tieno[2,3-d]pirimidin-4-il și R² este (S)-3-fluor-2-metoxipropil;

sau o sare a acestuia.

34. Compus, unde compusul este:


(a) un compus cu formula 5D:



în care R este 4-fluorfenoximetil;

sau o sare a acestuia;

(b) un compus cu formula 6A:




în care:

(i) R² este hidroxietil, sau

(ii) R² este metoxietil;

sau o sare a acestuia;


(c) un compus cu formula 5C:



în care R este 3,5-difluorfenoximetil;

sau o sare a acestuia;


(d) (S)-2-(((benziloxi)carbonil)amino)-4-((2-fenoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoat de metil



sau o sare a acestuia;


(e) 2-(((benziloxi)carbonil)amino)-4-((2-(4-fluorfenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoat de (S)-metil; sau o sare a acestuia;

(f) 2-(((benziloxi)carbonil)amino)-4-((3-fluorpropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoat de (S)-metil



sau o sare a acestuia; sau

(g) un compus cu formula 7B:




7B

în care R^2 este (S)-3-fluor-2-metoxipropil;

sau o sare a acestuia.

35. Compus, unde compusul este:

(a) un compus cu Formula 6C:



6C


în care:

(i) R este 4-fluorfenoximetil, sau

(ii) R este 3,5-difluorfenoximetil;

sau o sare a acestuia;

(b) un compus cu formula 7A:



În care:


(i) R² este 2-hidroxietil,

(ii) R² este 2-metoxietil, sau

(iii) R² este (S)-3-fluor-2-metoxipropil;


sau o sare a acestuia

(c) acid (S)-2-amino-4-((2-fenoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic




sau o sare a acestuia;

(d) acid (S)-2-amino-4-((2-(4-fluorfenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic



sau o sare a acestuia; sau

(e) acid (S)-2-amino-4-((3-fluorpropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)butanoic



sau o sare a acestuia.